

*O krok napřed
díky servisu!*



TransPak
Kvalitní balící materiály

Vše pro perfektní balení

Kartonáže, lepicí pásky, etikety, fólie, plnicí a ochranné materiály a mnoho dalšího



www.transpaksro.cz

Tel. +420 311 517 304

E-Mail: info@transpaksro.cz

Standardizovaný a individuální obalový materiál

- vše z jedné ruky



1. volba profesionálů balící techniky

Rozmanité obaly pro průmysl, výrobce i obchod

V tomto katalogu naleznete širokou nabídku obalů, které pro Vás máme skladem. Na vyžádání Vám rádi nabídneme také další produkty různých tvarů a velikostí. Kromě toho ve spolupráci s Vámi vyvineme obal přesně na míru Vašemu produktu.

Aby bylo zaručené, že Vaše produkty budou přepravovány bezpečně a bez poškození, klademe vysoké nároky na kvalitu našich obalů.

O krok napřed díky servisu

Budte vždy o krok napřed díky našemu servisu! Sjednejte si termín bezplatné konzultace ještě dnes. Provedeme analýzu současného stavu Vašeho balicího procesu. Nezávazně Vám poradíme, zda je možné omezit rozmanitost používaných obalů a které procesy lze zefektivnit například využitím balících strojů.

Nechte si od nás poradit a vyžádejte si nezávaznou nabídku.

Kontakt:

TransPak CZ s.r.o.
K Vypichu 1308/b
252 19 Rudná u Prahy
E-Mail: info@transpaksro.cz
Telefon: +420 311 517 304

*O krok napřed
díky servisu!*



TransPak
Kvalitní balící materiály



Obsah



Krabice ze strojní hladké lepenky a z vlnité lepenky

Klopové krabice, paletové kontejnery, proložky, nekonečná vlnitá lepenka (Fan Fold), klopové krabice se samoskládacím dnem, skládací krabice a krabičky, obaly s nopovanou pěnou, krabice pro nebezpečné zboží, fixující obaly, krabice na láhve, proklady, krabice na zasílání pořadačů, stěhovací krabice, krabice na oděvy

Strana 4 – 16



Balení pro dopisy a balíky

Zasílací balení, zasílací balení na knihy a CD, obaly na kalendáře, obálky na dokumenty, pouzdra na zasílání, zasílací obálky, zasílací obaly

Strana 17 – 21



Lepicí pásy, označení, obálky na dokumenty

PVC a PP lepicí pásy, pásy s potiskem, výstražné lepicí pásy, papírové lepicí pásy, ruční odvíječe, oboustranné lepicí pásy, krepové pásy, samolepicí film, filamentové pásy, podlahové lepicí pásy, textilní lepicí pásy

Strana 22 – 27



Plnicí a polstrovací materiál

Stroje k výrobě vzduchových polštářů, stroje k výrobě papírového polstrování, Flo-Pak s přístrojem pro plnění


Strana 28 – 30



Bublinkové a pěnové fólie, ochrana povrchu a hran

Bublinkové fólie, pěnové PE-fólie, ochranné profily na hrany, balicí papír, vlnitá lepenka v rolích

Strana 31 – 34



Fólie, pytle a sáčky

Stretchové fólie, ruční odvíječe, PE fólie, hadicová fólie, sáčky z bublinkové fólie, PE sáčky, PE rychlouzavírací ZIP sáčky, fólie na přikrytí palet, PE obaly ze smršťovací fólie, pytle s postranními sklady, pytle na odpadky

Strana 35 – 41



Palety, zabezpečení zboží, přístroje a příslušenství

Vázací pásy, pojízdné odvíječe na pásku, papírové ochranné hrany, palety, dřevěné kontejnery, dřevěný rámový systém, aku-páskovače, odvíječe s nožem, plastové ochranné sítě, protiskluzové rohože, bezpečnostní pásy na pečetení, transportní indikátory, samovázací pásy

Strana 42 – 49

Klopová krabice, 3-vrstvá vlnitá lepenka

Pro zboží o hmotnosti do 40 kg (u kvality 1.40)

- Vnější vrstva z papíru testliner
 - Mnoho velikostí s nastavitelnou výškou – pro variabilní výšku plnění a úsporu výplňového materiálu
 - Všechny velikosti skladem
 - Další formáty na vyžádání
 - Možnost individuálního potisku – i ve více barvách
- Kontaktujte nás!

Ryly k manipulaci výšky



Narízněte až k ryle, překlopte – hotovo!



Další rozměry k dispozici – zavolejte nám!



Klopová krabice, 3-vrstvá vlnitá lepenka, od délky 100 mm						
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Varia- bilní v.	Kvali- ta	JE = kus	Ks/pal.	Kód
od délky 100 mm						
100 x 100 x 100		-	1.10	25	3 000	KKC 0082
120 x 120 x 80		-	1.10	25	4 500	KKC 0083
120 x 120 x 120		-	1.10	25	4 000	KKC 0062
140 x 140 x 100		-	1.20	25	4 875	KKC 0310
150 x 100 x 100	M	-	1.20	25	3 600	KKC 0057
150 x 150 x 150		-	1.10	25	6 000	KKC 0063
160 x 160 x 90		-	1.10	25	2 700	KKC 0054
180 x 120 x 100	C 6	-	1.10	25	6 900	KKC 0064
180 x 180 x 120		-	1.10	25	4 000	KKC 0010
od délky 200 mm						
200 x 130 x 150	B 6	120	1.10	25	3 600	KKC 0011
200 x 150 x 90	M	-	1.10	25	2 925	KKC 0055
200 x 150 x 150		-	1.20	25	2 700	KKC 0312
200 x 200 x 80		-	1.20	25	2 700	KKC 0313
200 x 200 x 140		-	1.10	25	1 800	KKC 0090
200 x 200 x 180	M	-	1.20	25	1 800	KKC 0056
210 x 180 x 120	A 5	-	1.20	25	2 700	KKC 0012
220 x 160 x 100	A 5	-	1.20	25	2 700	KKC 0065
220 x 160 x 150	A 5	-	1.20	25	2 400	KKC 0066
220 x 210 x 210		-	1.20	25	1 800	KKC 0052
230 x 170 x 80	C 5	-	1.20	25	2 880	KKC 0314
230 x 190 x 140		-	1.20	25	2 400	KKC 0013
240 x 140 x 75		-	1.20	25	4 080	KKC 0315
250 x 150 x 150		-	1.20	25	1 800	KKC 0316
250 x 200 x 140		-	1.20	25	4 080	KKC 0014
250 x 200 x 200		-	1.20	25	1 920	KKC 0317
250 x 250 x 190		-	1.20	25	1 200	KKC 0329
250 x 250 x 250		180	1.20	25	600	KKC 0074
260 x 220 x 100		-	1.20	25	2 600	KKC 0015
270 x 220 x 130		-	1.20	25	1 950	KKC 0016
280 x 230 x 200		-	1.20	25	1 200	KKC 0330
od délky 300 mm						
300 x 160 x 160		120	1.20	25	2 400	KKC 0084
300 x 200 x 150	M	120	1.20	25	1 950	KKC 0017
300 x 200 x 200		-	1.20	25	1 600	KKC 0318
300 x 250 x 200		-	1.20	25	1 200	KKC 0076
300 x 300 x 100		-	1.20	25	1 300	KKC 0319
300 x 300 x 150		-	1.20	25	1 200	KKC 0091
300 x 300 x 200		-	1.20	25	650	KKC 0092
300 x 300 x 300		250	1.20	25	650	KKC 0077
305 x 215 x 90	A 4	-	1.20	25	1 800	KKC 0067
305 x 215 x 120	A 4	-	1.20	25	1 200	KKC 0098
305 x 215 x 140	A 4	-	1.20	25	1 625	KKC 0018
305 x 215 x 160	A 4	-	1.20	25	1 200	KKC 0093

Skládací krabice, 3-vrstvá vlnitá lepenka, od délky 305 mm						
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Varia- bilní v.	Kvali- ta	JE = kus	Ks/pal.	Kód
od délky 305 mm						
305 x 215 x 180	A 4	120	1.20	25	1 300	KKC 0019
305 x 215 x 200	A 4	-	1.20	25	1 200	KKC 0068
305 x 215 x 220	A 4	160	1.20	25	1 300	KKC 0020
305 x 215 x 250	A 4	-	1.20	25	1 300	KKC 0094
305 x 215 x 290	A 4	230	1.20	25	1 200	KKC 0021
305 x 215 x 310	A 4	-	1.20	25	650	KKC 0058
305 x 305 x 330*		-	1.40	25	450	KKC 0003
310 x 220 x 100	A 4	-	1.20	25	1 200	KKC 0073
325 x 230 x 160	A 4	130	1.20	25	1 200	KKC 0022
325 x 235 x 225	A 4	165	1.20	25	1 300	KKC 0023
330 x 235 x 175	A 4	-	1.20	25	1 100	KKC 0071
330 x 235 x 330	A 4	-	1.20	25	450	KKC 0072
340 x 240 x 280	C 4	-	1.20	25	600	KKC 0053
350 x 230 x 140	C 4	-	1.20	25	1 125	KKC 0025
350 x 230 x 160	C 4	130	1.20	25	900	KKC 0026
350 x 250 x 120	C 4	-	1.20	25	900	KKC 0024
350 x 250 x 160	C 4	130	1.20	25	900	KKC 0027
350 x 250 x 200	C 4	140	1.20	25	900	KKC 0028
350 x 300 x 200		150	1.20	25	450	KKC 0323
350 x 300 x 250		-	1.20	25	640	KKC 0324
350 x 350 x 100*		-	1.20	10	960	KKC 0326
350 x 350 x 140*		-	1.20	20	950	KKC 0327
350 x 350 x 200		-	1.20	25	400	KKC 0328
350 x 350 x 300		-	1.20	25	450	KKC 0097
385 x 235 x 170		110	1.20	25	900	KKC 0029
390 x 290 x 200	M	140	1.20	25	450	KKC 0030
390 x 290 x 300	M	240	1.20	25	450	KKC 0059
390 x 290 x 390		-	1.20	25	450	KKC 0099
390 x 390 x 340*	M	290	1.20	25	450	KKC 0060
od délky 400 mm						
400 x 250 x 150*		120	1.30	25	900	KKC 0031
400 x 300 x 180*		-	1.20	25	400	KKC 0331
400 x 300 x 250*		190	1.30	25	400	KKC 0032
400 x 330 x 160*		130	1.30	25	450	KKC 0033
400 x 350 x 250*		-	1.20	20	680	KKC 0334
400 x 400 x 150*		-	1.30	25	500	KKC 0335
400 x 400 x 240*		-	1.20	20	650	KKC 0243
400 x 400 x 400*		300	1.30	25	225	KKC 0078
415 x 235 x 230*		170	1.30	25	900	KKC 0035
420 x 200 x 80*		-	1.20	20	1 800	KKC 0336
420 x 420 x 250*		150	1.30	25	450	KKC 0085
430 x 305 x 180*	A 3	120	1.30	25	450	KKC 0036
430 x 305 x 315*	A 3	255	1.30	25	400	KKC 0037
430 x 310 x 150*	A 3	-	1.30	25	675	KKC 0069

Pro zboží o hmotnosti do **40kg**

Skládací krabice, 3-vrstvá vlnitá lepenka, od délky 430 mm						
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Varia- bilní v.	Kvali- ta	JE = kus	Ks/pal.	Kód
od délky 430 mm						
430 x 310 x 250*	A 3	190	1.30	25	500	KKC 0038
430 x 350 x 200*		-	1.30	25	450	KKC 0338
430 x 350 x 315*		255	1.30	25	450	KKC 0039
440 x 300 x 300*	A 3	240	1.30	25	450	KKC 0040
440 x 345 x 320 *		260	1.30	25	450	KKC 0041
450 x 350 x 200		-	1.20	25	640	KKC 0339
450 x 350 x 300*		-	1.30	25	450	KKC 0079
450 x 450 x 180*		-	1.30	25	400	KKC 0340
470 x 470 x 250*		200	1.30	25	400	KKC 0086
od délky 500 mm						
500 x 100 x 100*		-	1.20	20	2 400	KKC 0341
500 x 200 x 150*		-	1.30	25	675	KKC 0342
500 x 300 x 200*		140	1.30	25	450	KKC 0042
500 x 370 x 310*		250	1.30	25	450	KKC 0043
500 x 400 x 250*		-	1.20	10	550	KKC 0233
500 x 400 x 400*		300	1.30	25	225	KKC 0080
500 x 500 x 200*		-	1.30	25	250	KKC 0344
510 x 330 x 330*		-	1.40	20	480	KKC 0051
550 x 280 x 280*		-	1.30	25	400	KKC 0346
550 x 450 x 350*		290	1.30	25	225	KKC 0045
550 x 500 x 500*		440	1.30	25	225	KKC 0046
580 x 580 x 250		-	1.30	5	315	KKC 0349
590 x 290 x 130*	M	-	1.30	25	675	KKC 0047
590 x 390 x 290*	M	-	1.30	25	200	KKC 0061
590 x 390 x 390*	M	-	1.30	25	200	KKC 0075
od délky 600 mm						
600 x 150 x 150*	A 1	-	1.30	25	800	KKC 0153
600 x 300 x 200		-	1.20	10	440	KKC 0350
600 x 400 x 200*		-	1.30	25	450	KKC 0081
600 x 400 x 360*		-	1.40	20	440	KKC 0004
600 x 400 x 500		-	1.30	25	225	KKC 0351
600 x 450 x 250*		-	1.30	25	200	KKC 0352
600 x 450 x 400*	A 2	340	1.30	25	225	KKC 0048
600 x 600 x 150		-	1.20	25	250	KKC 0353
610 x 380 x 280*		220	1.30	25	400	KKC 0049
610 x 430 x 120*	A 2	-	1.30	25	225	KKC 0070
630 x 450 x 400*	A 2	340	1.30	25	225	KKC 0050
650 x 450 x 500*		400	1.30	25	200	KKC 0354
od délky 700 mm						
700 x 150 x 150		-	1.30	25	1 200	KKC 0355
700 x 380 x 250		-	1.30	25	320	KKC 0356
700 x 450 x 160*		-	1.30	25	225	KKC 0357
762 x 508 x 228*		-	1.40	20	240	KKC 0002
790 x 590 x 350*		-	1.30	25	200	KKC 0358

M = modulová velikost (optimální vnější rozměry, vhodné pro EURO-palety) *Vnější vrstva = papír kraftliner

Klopová krabice, 5-vrstvá vlnitá lepenka

Pro zboží o hmotnosti do 120 kg (kvalita 2.95)

- Vnější vrstva z papíru testliner
- Mnoho velikostí s nastavitelnou výškou – pro variabilní výšku plnění a úsporu výplňového materiálu
- Všechny velikosti skladem
- Další formáty na vyžádání
- Možnost individuálního potisku – i ve více barvách


Kontaktujte nás!

Ryly k manipulaci výšky




Nařízněte až k ryly, překlopte – hotovo!

Současně si přibjednejte



Potíštěná lepicí páska, s. 24 Plnicí materiály, od s. 28

Vázací páska, od s. 42



Pro zboží o hmotnosti do **120kg**

Klopová krabice, 5-vrstvá vlnitá lepenka, od délky 180 mm

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Var. v.	Kvali- ta	JE = kus	Ks/pal.	Kód
od délky 180 mm						
180 x 180 x 130	M	-	2.20	10	1 680	KKC 0100
od délky 200 mm						
245 x 180 x 170	C 5	140	2.20	10	1 320	KKC 0101
250 x 250 x 180	-	-	2.20	10	880	KKC 0118
280 x 180 x 170	M	140	2.20	10	1 320	KKC 0102
od délky 300 mm						
300 x 300 x 300	-	-	2.20	10	460	KKC 0119
305 x 215 x 150	A 4	-	2.20	10	880	KKC 0124
305 x 215 x 200	A 4	-	2.20	10	880	KKC 0125
305 x 215 x 290	A 4	220	2.20	10	840	KKC 0114
305 x 215 x 310	A 4	-	2.20	10	420	KKC 0115
315 x 225 x 115	A 4	-	2.20	10	840	KKC 0127
315 x 225 x 225	A 4	-	2.20	10	920	KKC 0128
315 x 225 x 315	A 4	-	2.20	10	280	KKC 0129
325 x 220 x 160	A 4	130	2.20	10	920	KKC 0103
350 x 300 x 140	-	-	2.30	10	520	KKC 0359
350 x 300 x 310	-	-	2.20	10	260	KKC 0360
350 x 350 x 300	-	-	2.20	10	260	KKC 0120
380 x 200 x 200	-	-	2.20	10	520	KKC 0361
380 x 240 x 170	-	140	2.20	10	560	KKC 0104
380 x 275 x 370	M	310	2.20	10	260	KKC 0105
390 x 250 x 180	-	-	2.20	10	260	KKC 0122
390 x 250 x 330	-	-	2.20	10	260	KKC 0123
390 x 290 x 300	M	-	2.20	10	280	KKC 0113
390 x 390 x 250	-	-	2.20	10	280	KKC 0112
od délky 400 mm						
400 x 300 x 100*	-	-	2.30	10	390	KKC 0362
400 x 325 x 213*	-	153	2.30	10	280	KKC 0106
400 x 325 x 273*	-	213	2.30	10	260	KKC 0107
400 x 400 x 170*	-	-	2.30	10	280	KKC 0363
410 x 270 x 290*	-	200	2.30	10	240	KKC 0364
410 x 410 x 410*	-	350	2.30	10	140	KKC 0108
420 x 350 x 180*	-	-	2.30	10	260	KKC 0366
420 x 370 x 323*	-	263	2.30	10	260	KKC 0109
430 x 190 x 310*	-	-	2.31	10	560	KKC 0235
430 x 310 x 150*	A 3	-	2.30	10	280	KKC 0110
430 x 310 x 220*	A 3	110	2.30	10	280	KKC 0126
430 x 310 x 250*	A 3	-	2.30	10	280	KKC 0121

Klopová krabice, 5-vrstvá vlnitá lepenka, od délky 430 mm

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Var. v.	Kvali- ta	JE = kus	Ks/pal.	Kód
od délky 430 mm						
430 x 310 x 315*	A 3	250	2.30	10	280	KKC 0111
430 x 310 x 390*	A 3	-	2.30	10	260	KKC 0117
450 x 280 x 180*	-	-	2.30	10	260	KKC 0368
450 x 350 x 300*	-	240	2.30	10	280	KKC 0116
475 x 375 x 370*	-	310	2.30	10	140	KKC 0158
480 x 275 x 235*	-	175	2.30	10	280	KKC 0159
480 x 320 x 300*	-	-	2.30	10	260	KKC 0369
od délky 500 mm						
500 x 370 x 310*	B 3	250	2.30	10	280	KKC 0370
500 x 400 x 200*	-	-	2.30	10	260	KKC 0371
500 x 400 x 400*	-	300	2.30	10	140	KKC 0173
500 x 500 x 500*	-	420	2.30	10	140	KKC 0160
540 x 340 x 320*	-	200	2.30	10	260	KKC 0372
540 x 540 x 400*	-	300	2.30	10	140	KKC 0185
550 x 550 x 250*	-	180	2.30	20	130	KKC 0373
560 x 250 x 180*	-	-	2.30	10	420	KKC 0176
575 x 370 x 370*	M	310	2.30	10	140	KKC 0161
580 x 285 x 200*	M	140	2.30	10	280	KKC 0162
580 x 390 x 380*	M	300	2.41	10	150	KKC 0283
580 x 480 x 360*	-	300	2.30	10	140	KKC 0163
580 x 480 x 500*	-	-	2.30	10	120	KKC 0375
580 x 580 x 850*	-	-	2.20	10	140	KKC 0228
590 x 390 x 150*	-	100	2.30	10	270	KKC 0186
590 x 390 x 390*	M	-	2.30	10	140	KKC 0170
590 x 390 x 565*	M	510	2.30	10	130	KKC 0171
590 x 590 x 590*	-	530	2.50	10	130	KKC 0164
592 x 592 x 200	-	-	2.30	10	130	KKC 0377
od délky 600 mm						
600 x 400 x 130*	-	-	2.30	10	260	KKC 0180
600 x 400 x 250*	-	-	2.30	10	280	KKC 0179
600 x 400 x 400*	-	-	2.70	10	140	KKC 0378
600 x 400 x 400*	M	300	2.30	10	140	KKC 0189
600 x 400 x 500*	-	-	2.30	10	140	KKC 0379
600 x 450 x 400*	A 2	-	2.30	10	140	KKC 0190
600 x 500 x 300*	-	-	2.30	10	130	KKC 0381
600 x 500 x 500*	-	-	2.40	10	130	KKC 0239
600 x 600 x 400*	-	300	2.50	10	130	KKC 0187
600 x 600 x 600*	-	-	2.40	10	130	KKC 0382

Klopová krabice, 5-vrstvá vlnitá lepenka, od délky 600 mm

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Var. v.	Kvali- ta	JE = kus	Ks/pal.	Kód
od délky 610 mm						
610 x 320 x 335*	-	275	2.50	10	280	KKC 0165
610 x 430 x 190*	A 2	-	2.30	10	140	KKC 0182
610 x 430 x 250*	A 2	125	2.30	10	140	KKC 0183
650 x 350 x 370*	-	-	2.35	10	165	KKC 0383
650 x 460 x 430	C 2	-	2.30	10	140	KKC 0177
655 x 200 x 320*	-	-	2.31	10	280	KKC 0236
od délky 700 mm						
700 x 300 x 300*	-	-	2.30	10	260	KKC 0178
700 x 400 x 400*	-	340	2.50	10	150	KKC 0166
700 x 500 x 500*	-	-	2.30	10	140	KKC 0174
700 x 700 x 500*	-	-	2.30	10	130	KKC 0385
750 x 50 x 1.000*	B 1	-	2.30	10	130	KKC0156**
770 x 570 x 570*	M	510	2.50	10	140	KKC 0167
780 x 580 x 360*	-	300	2.50	10	130	KKC 0168
780 x 580 x 200*	-	-	2.30	10	140	KKC 0387
780 x 580 x 300*	-	-	2.30	10	140	KKC 0388
780 x 580 x 580*	M	520	2.50	10	140	KKC 0169
780 x 580 x 650*	-	-	2.30	10	130	KKC 0389
785 x 385 x 425*	-	-	2.35	10	150	KKC 0390
od délky 800 mm						
800 x 500 x 300*	-	-	2.30	10	140	KKC 0175
800 x 600 x 400*	-	-	2.50	10	120	KKC 0172
838 x 531 x 411*	-	-	2.95	5	60	KKC 0005
978 x 478 x 806*	-	-	2.92	5	60	KKC 0006
od délky 1.000 mm						
1 000 x 500 x 500*	-	-	2.40	10	150	KKC 0391
1 018 x 688 x 816*	-	-	2.92	5	60	KKC 0008
1 020 x 390 x 330*	-	-	2.31	10	140	KKC 0215
1 050 x 300 x 220*	-	-	2.20	10	280	KKC 0218
1060 x 725 x 1020*	-	-	2.92	5	60	KKC 0009
1 180 x 780 x 550*	-	-	2.40	5	140	KKC 0135
1 180 x 780 x 765*	-	-	2.40	10	140	KKC 0134
1 180 x 780 x 1065*	-	-	2.40	5	95	KKC 0133
od délky 1 200 mm						
1 200 x 400 x 400*	-	-	2.70	10	135	KKC 0395
1 200 x 570 x 570*	-	-	2.30	10	140	KKC 0181
1 210 x 260 x 270*	-	-	2.20	10	280	KKC 0217
1 370 x 260 x 270*	-	-	2.20	10	280	KKC 0223

M = modulová velikost (optimální vnější rozměry, vhodné pro EURO-palety)

*Vnější vrstva = papír kraftliner

**Krabice na obrazy

Klopová krabice, 7-vrstvá vlnitá lepenka

Pro zboží o hmotnosti do 120 kg

- Nejlepší kraftliner kvalita pro vysoké zatížení a náročné požadavky
- Vhodné pro vývoz a přepravu po silnici, letadlem a lodí
- Úsporné, opakovatelně použitelné



Pro zboží o hmotnosti do

120kg

Dodáváme také speciální obaly pro leteckou a námořní přepravu – kontaktujte nás!

Klopová krabice, 7-vrstvá vlnitá lepenka

Vnitřní rozměry v mm D x Š x V	Kvalita	Vlastní hmotnost v kg	JE = kus	Ks/pal.	Kód
1 170 x 780 x 780	2.90	7,5	5	65	KKC 0131

Klopová krabice pro těžké zboží

Pro zboží o hmotnosti do 120 kg

- Nejlepší kraftliner kvalita pro vysoké zatížení a náročné požadavky
- Vhodné pro vývoz a přepravu po silnici, letadlem a lodí
- Úsporné, opakovatelně použitelné



Klopová krabice pro těžké zboží

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Kvalita	Vlastní hmotnost v kg	JE = kus	Ks/pal.	Kód
838 x 531 x 411	2.95	4,6	5	60	KKC 0005
978 x 478 x 806	2.95	6,5	5	60	KKC 0006
1 018 x 688 x 816	2.95	9,5	5	60	KKC 0008
1 060 x 725 x 1 020	2.95	11,2	5	60	KKC 0009
1 478 x 300 x 836	2.95	7,1	5	60	KKC 0007



Paletový kontejner

Pro objem až 980 litrů

- Nejlepší kraftliner kvalita pro vysoké zatížení
- Obzvláště stabilní 5-vrstvá vlnitá lepenka
- Vhodné pro EURO-palety, Inkapalety a ostatní běžné palety
- Dodáváme rozložené – úspora místa
- Úsporné, opakovatelně použitelné



Paletový kontejner vhodný pro europalety z obzvláště silné 5-vrstvé vlnité lepenky

Označení	Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Rozměr palety	Objem m³	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
M Paletový kontejner	780 x 580 x 750	1/2 Euro	0,34	2.40	5	140	KKC 0136
M Paletový kontejner	1 180 x 780 x 550	1 Euro	0,50	2.40	5	140	KKC 0135
M Paletový kontejner	1 180 x 780 x 765	1 Euro	0,70	2.40	5	140	KKC 0134
M Paletový kontejner	1 180 x 780 x 1 065*	1 Euro	0,98	2.40	5	95	KKC 0133
Dno/viko pro prstenec	1 220 x 820 x 100			1.40	10	450	KKC 0137
Paletový prstenec	1 205 x 805 x 700	1 Euro		2.40	5	135	KKC 0238
Paletový prstenec	1 205 x 805 x 1 200	1 Euro		2.40	5	135	KKC 0138

*S nakládací klopou M = modulová velikost (optimální vnější rozměry, vhodné pro EURO-palety)





Modulová krabice, 3-vrstvá a 5-vrstvá vlnitá lepenka

Ideální rozměry pro racionální a úsporné využití palety!

- Nejlepší kraftliner kvalita pro vysoké zatížení a náročné požadavky
- Ušetříte nákladní prostor a náklady na přepravu díky rozměrům odpovídajícím europaletám (1 200 × 800 mm) a průmyslovým paletám (1 200 × 1 000 mm)
- Všechny krabice určené pro stejný typ palety lze navzájem kombinovat
- Dodáváme rozložené – úspora místa



Mnoho možností pro optimální využití palety. Zde uvádíme čtyři běžné příklady:



Klopová krabice, 3-vrstvá vlnitá lepenka, modulová velikost pro europalety						
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Variabilní výška	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
150 x 100 x 100*	M	-	1.20	25	3 600	KKC 0057
200 x 150 x 90*	M	-	1.10	25	2 925	KKC 0055
200 x 200 x 180*	M	-	1.20	25	1 800	KKC 0056
300 x 200 x 150*	M	120	1.20	25	1 950	KKC 0017
390 x 290 x 200*	M	140	1.20	25	450	KKC 0030
390 x 290 x 300*	M	240	1.20	25	450	KKC 0059
390 x 390 x 340	M	290	1.20	25	450	KKC 0060
590 x 290 x 130	M	-	1.30	25	675	KKC 0047
590 x 390 x 290	M	-	1.30	25	200	KKC 0061
590 x 390 x 390	M	-	1.30	25	225	KKC 0075

M = modulová velikost (optimální vnější rozměry, vhodné pro EURO-palety) *Vnější vrstva = papír testliner

Klopová krabice, 5-vrstvá vlnitá lepenka, modulová velikost pro europalety						
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Variabilní výška	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
180 x 180 x 130*	M	-	2.20	10	1 680	KKC 0100
280 x 180 x 170*	M	140	2.20	10	1 320	KKC 0102
380 x 275 x 370*	M	310	2.20	10	260	KKC 0105
390 x 290 x 300*	M	-	2.20	10	280	KKC 0113
575 x 370 x 370	M	310	2.30	10	140	KKC 0161
580 x 285 x 200	M	140	2.30	10	280	KKC 0162
590 x 390 x 390	M	-	2.30	10	140	KKC 0170
590 x 390 x 565	M	510	2.30	10	130	KKC 0171
770 x 570 x 570	M	510	2.50	10	140	KKC 0167
780 x 580 x 580	M	520	2.50	10	140	KKC 0169

M = modulová velikost (optimální vnější rozměry, vhodné pro EURO-palety) *Vnější vrstva = papír testliner

Proložky

Chrání a navzájem oddělují stohované produkty

- Jednoduchá, čistá manipulace
- Cenově výhodné a úsporné
- Z 3-vrstvé nebo 5-vrstvé vlnité lepenky
- Opakovaně použitelné

Pro bezpečné stohování krabic na palety




Proložky					
Rozměry D x Š (v mm)	Rozměry palety	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
550 x 350	1/4 Euro	1.01	10	2 280	ZPC 0003
750 x 550	1/2 Euro	1.01	10	1 200	ZPC 0002
1 150 x 750	1 Euro	1.01	10	600	ZPC 0029
1 150 x 750	1 Euro	2.02	10	225	ZPC 0004
1 170 x 770	1 Euro	1.20	10	500	KKC 0284
380 x 275	1/8 Euro	1.10	10	2 850	KKC 0279

Nekonečná vlnitá lepenka (Fan Fold)

Ideální pro zasílání dlouhých produktů

- Lze snadno přizpůsobit dle požadovaného množství
 - Velký otvor pro snadné vkládání baleného zboží
 - Možnost individuálního potisku – i ve více barvách
- Kontaktujte nás!



Ovinutí vlnité lepenky kolem baleného zboží



Na paletě pro úsporu místa složená do „harmoniky“



Pro zboží o hmotnosti do 30kg

Nekonečná vlnitá lepenka, 5-vrstvá					
Vhodná pro zboží o rozměrech cca V x Š (v mm)	Šířka v mm	bm cca/pal.	Kvalita	JE = pal.	Kód
190 x 190	1 000	301	2.30	1	KKC 0406

Klopová krabice pro dlouhé zboží, 3-vrstvá vlnitá lepenka

Ideální pro zasílání a skladování dlouhého zboží

- Nejlepší kraftliner kvalita pro vysoké zatížení a náročné požadavky
 - Dodáváme rozložené – úspora místa
 - Možnost individuálního potisku – i ve více barvách
- Kontaktujte nás!



Pro zboží o hmotnosti do **20kg**

Klopová krabice pro dlouhé zboží, 3-vrstvá vlnitá lepenka					
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
100 x 100 x 800	B 1	1.20	25	1 200	KKC 0140
100 x 100 x 1 000	A 0	1.20	25	1 200	KKC 0141
108 x 108 x 430*	A 2	1.20	25	1 325	KKC 0143
108 x 108 x 610*	A 1	1.20	25	1 200	ODC 0001
108 x 108 x 610*	A 1	1.20	25	1 500	KKC 0144
108 x 108 x 1 000*	A 0	1.20	25	800	KKC 0142
150 x 100 x 800	B 1	1.20	25	520	KKC 0145
200 x 150 x 1 100	B 0	1.20	25	520	KKC 0146
300 x 150 x 1 000	A 0	1.20	25	520	KKC 0147
300 x 200 x 1 200	B 0	1.20	10	260	KKC 0148

* Vhodné jako teleskopická víka pro KKC 0140 a KKC 0141

Výhoda



Jednoduše vsunout a zalepit.

Klopová krabice dlouhá s podélným otvorem

Pro snadné vkládání neskladných produktů


- Nejlepší kraftliner kvalita pro vysoké zatížení a náročné požadavky
 - Velký otvor pro snadné vkládání baleného zboží
 - Možnost individuálního potisku – i ve více barvách
- Kontaktujte nás!



Současné si přibjednejte



Potíštěná lepicí páska, s. 24



Pro zboží o hmotnosti do **30kg**


Klopová krabice dlouhá s podélným otvorem					
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
600 x 150 x 150	A 1	1.30	25	800	KKC 0153
800 x 150 x 150	B 1	1.30	10	525	KKC 0150
1 000 x 150 x 150	A 0	2.30	10	220	KKC 0151
1 200 x 150 x 150	B 0	2.30	10	240	KKC 0154
1 200 x 200 x 200	B 0	2.30	10	240	KKC 0152
1 200 x 300 x 300	B 0	2.30	5	120	KKC 0155

Ruck-Zuck klopová krabice se samoskládacím dnem

Rychlé a racionální balení díky samoskládacímu dnu a rylám k manipulaci výšky

- Nejlepší kraftliner kvalita, na němž drží všechny druhy lepicích pásek
- Stabilní krabice z 3-vrstvé nebo 5-vrstvé vlnité lepenky
- Velká výšková variabilita díky vyznačeným rylám s odstupem 10 mm
- Není nutné dodatečné přelepování dna

Variabilní výška díky mnoha vyznačeným rylám




Jednoduchá manipulace díky samoskládacímu dnu

Výhoda



Jednoduše uchopíte za rohy a stlačíte – samoskládací dno se uzavře samo



Díky perforaci v rozích a vyznačeným rylám lze bočnice jednoduše přizpůsobit konkrétní výšce plnění



Pro zboží o hmotnosti do **30kg**

Ruck-Zuck samoskládací krabice s nastavitelnou výškou					
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
200 x 200 x 130-200		1.30	20	1 280	AKC 0008
215 x 150 x 100-140	A 5	1.30	10	1 680	AKC 0002
305 x 215 x 40-140	A 4	1.20	20	1 080	AKC 0004
305 x 218 x 130-220	A 4	1.20	20	720	AKC 0003
350 x 300 x 50-90		1.30	20	900	OPC 0004
430 x 310 x 280-360	A3	1.30	20	220	KKC 0407

Ruck-Zuck samoskládací krabice bez nastavitelné výšky					
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
285 x 185 x 140	B 5	1.30	20	720	AKC 0005
320 x 220 x 160	A 4	1.20	20	840	AKC 0007
350 x 250 x 135	C 4	1.30	20	640	AKC 0009
380 x 240 x 170		1.30	20	480	AKC 0006
380 x 280 x 290	B 4 / M	2.30	20	320	AKC 0011
400 x 300 x 220		2.30	20	320	AKC 0012

M = modulová velikost (optimální vnější rozměry, vhodné pro EURO-palety)

Krabice s nasazovacím víkem ze strojní hladké lepenky

Ideální pro tiskoviny ve formátech podle ISO a balení lehkých produktů

- Rychlé a snadné zhotovení
- Variabilní výška díky nasazovacímu víku
- Velmi dobrá ochrana díky dvojitým bočním stranám



Dno i víko lze připravit k použití jedním pohybem

Krabice s nasazovacím víkem ze strojní hladké lepenky, dvoudílná					
Vnitřní rozměry D x Š x V * v mm	Odpov. ISO	Kvalita g/m ²	JE = kus	Ks/pal. **	Kód
215 x 153 x 100/100	A 5	400	25	8 000	KRC0002
218 x 215 x 100/100		400	25	6 000	KRC0003
305 x 215 x 50/50	A 4	400	25	5 400	KRC0004
305 x 215 x 100/100	A 4	400	25	6 000	KRC0005

* Výška dna/víka ** = Obsahuje 1 paletu den a 1 paletu vík

Krabice s nasazovacím víkem

Stabilní krabice z mikrovlny

- Rychlé a snadné zhotovení
- Variabilní výška díky nasazovacímu víku
- Velmi dobrá ochrana díky dvojitým bočním stranám
- Optimální pro formát ISO A4



Dno i víko lze bleskově připravit k použití



Krabice s nasazovacím víkem ze stabilní mikrovlny, lepená ve 4 bodech, dvoudílná

Vnitřní rozměry D x Š x V* v mm	Odpov. ISO	JE = kus	Ks/pal. **	Kód
305 x 215 x 50/ 50	A 4	25	2 700	KRC 0021
305 x 215 x 75/ 75	A 4	25	2 700	KRC 0022
305 x 215 x 100/100	A 4	25	2 700	KRC 0023
305 x 215 x 150/150	A 4	25	2 100	KRC 0024

*Výška dna/víka **Obsahuje 1 paletu den a 1 paletu vík

Krabice s nasazovacím víkem

Krabice z vlnité lepenky, vhodná na tiskoviny, textil, přístroje a drobné předměty

- Snadná manipulace
- Variabilní výška díky nasazovacímu víku
- Vysoká stabilita a ochrana díky dvojitým bočním stranám

45-110 mm



**Další velikosti
na vyžádání!**



Jednoduché sestavení



Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Barva	JE = kus	Ks/pal.**	Kód
152 x 109 x 77	A 6	hnědá	25	1 000	KRC 0026
302 x 213 x 55	A 4	bílá	25	2 000	KRC 0027
302 x 213 x 80	A 4	hnědá	25	1 000	KRC 0028
302 x 215 x 45*	A 4	bílá	25	1 840	KRC 0033
321 x 215 x 80	A 4	hnědá	25	1 000	KRC 0029
325 x 300 x 80		hnědá	25	650	KRC 0032
335 x 230 x 45	C 4	hnědá	25	2 000	KRC 0025
435 x 315 x 80	A 3	hnědá	25	850	KRC 0030
435 x 315 x 110	A 3	hnědá	25	1 000	KRC 0034

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg) ** 1000 den a 1000 vík = 1000 kompletních balení, zabírají 1 paletové místo

Obal s nopovanou pěnou

Pro obzvláště citlivé zboží

- Polstrovaní tvořené pěnovou hmotou s nopy představuje vynikající ochranu citlivých výrobků
- Jednoduchá manipulace
- Obzvláště úsporný, opakovatelně použitelný

Dodáváme také přířezy z pěnové hmoty s nopy – zavolejte nám!

Navíc



Lepicí páska, viz s. 22



Obal polstrovaný nopovanou pěnou, bez obsahu freonů

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Vnější rozměry D x Š x V (v mm)	Výška pěny v mm	JE = kus	Ks/pal.	Kód
139 x 98 x 52	141 x 103 x 62	25	50	1 800	PEC 0001
140 x 100 x 40	142 x 105 x 50*	20	50	2 496	PEC 0002
200 x 140 x 40	202 x 145 x 50*	20	50	1 092	PEC 0003
200 x 142 x 63	202 x 147 x 73	25	50	900	PEC 0004

*Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg)

Obal polstrovaný nopovanou pěnou, bez obsahu freonů

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Vnější rozměry D x Š x V (v mm)	Výška pěny v mm	JE = kus	Ks/pal.	Kód
250 x 150 x 80	255 x 156 x 91	25	50	600	PEC 0008
260 x 158 x 63	262 x 163 x 73	25	50	600	PEC 0005
272 x 157 x 70	274 x 162 x 80	35	50	620	PEC 0006
300 x 200 x 100	302 x 205 x 110	40	50	300	PEC 0007

Krabice pro nebezpečné zboží

Pro nejvyšší bezpečnost!

- Nejlepší kraftliner kvalita pro vysoké zatížení a náročné požadavky
- Krabice osvědčené konstrukce s označením UN a DOT, schválení podle 4GV
- Pro přepravu nebezpečného zboží v souladu s předpisy IMDG (námořní přeprava), ICAO-TI (letecká přeprava), RID (železniční přeprava), ADR (silniční přeprava)
- Voděodolná slepená lepenka (Nassfest)
- Voděodolná vnější vrstva

*Použití jako vnější obal bez dodatkových pádových testů dle požadavků technického osvědčení




Krabice pro nebezpečné zboží, 5-vrstvá vlnitá lepenka


Konstrukce	Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Objem cca litrů	Maximální hrubá hmotnost v kg				JE = kus	Ks/pal.	Kód
			U obalové skupiny**			Při použití jako obal 4GV*			
			I	II	III				
6/5	175 x 155 x 213***	6	5	8	8	3	25	750	KNC 0001
16/12	275 x 195 x 300	16	12	20	30	6	10	160	KNC 0002
23/17	325 x 245 x 300	23	17	25	35	8	10	160	KNC 0003
28/21	360 x 260 x 300	28	21	30	40	9	10	160	KNC 0004
65/43	390 x 390 x 430	65	43	60	70	24	10	80	KNC 0006
40/30	430 x 310 x 430	40	30	40	45	18	10	160	KNC 0005
90/60	570 x 370 x 430	90	60	75	85	41	10	80	KNC 0007

Obalová skupina I = velmi nebezpečné látky, II = středně nebezpečné látky, III = méně nebezpečné látky *3-vrstvá vlnitá lepenka

Předpisy týkající se uzavírání je třeba striktně dodržovat, neboť jsou součástí schválení:



1. Klopky dna a víka je třeba přelepit 75 mm širokou plastovou lepicí páskou zesílenou vlákny, která uzavře šterbinu.



2. Klopky dna a víka je třeba rovněž přelepit PP lepicí páskou zesílenou vlákny (filamentová lepicí páska), a to ve tvaru dvojitého písmene „L“.



3. Navíc je třeba zásilku čtyřikrát křížem opáskovat plastovou páskou o minimální šířce 11,5 mm (polypropylenová balicí páska).

Quickbox

Elegantní klopová krabice se samoskládacím dnem a rychlouzávěrem

- Vynikající kvalita díky mikrovlně o kvalitě 1.10
- Úspora práce a času díky samoskládacímu dnu



Rychlá příprava k použití díky samoskládacímu dnu



Quickbox					
Rozměry	Odpov.	Kvalita	JE =	Ks/pal.	Kód
D x Š x V (v mm)	ISO		kus		
110 x 95 x 110	A 7	1.10	20	3 000	AKC 0018
118 x 118 x 56		1.10	20	3 000	AKC 0019
118 x 118 x 115*		1.10	20	3 000	AKC 0020
236 x 118 x 115		1.10	20	2 560	AKC 0021

* ideální pro všechny běžné hrncečky

Krabice na dopisy maxi

Praktická jednodílná zásilací krabice

- Úspora nákladů na poštovné, protože je speciálně konstruovaná pro zasílání poštou jako maxi dopis
- Vhodná pro zasílání tiskovin a zboží všeho druhu
- Dodáváme rozložené – úspora místa
- Možno dodat také s individuálním potiskem



Díky zasouvacímu uzávěru lze použít také k úspornému zasílání zboží.



Krabice na dopisy maxi, 3-vrstvá vlnitá lepenka							
Vnitřní rozměry	Vnější rozměry	Odpov.	Kvalita	Barva	JE=	Ks/pal.	Kód
D x Š x V (v mm)	D x Š x V (v mm)	ISO			kus		
250 x 180 x 43*	265 x 195 x 48*	C 5	1.20	hnědá	50	2 200	OZC 0027
338 x 230 x 42*	353 x 250 x 50*	C 4	1.20	hnědá	50	1 200	OZC 0026
338 x 230 x 42*	353 x 250 x 50*	C 4	1.20	bilá	50	2 600	OZC 0025

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg)

Klopová krabice s odklápěcím víkem

Ideální obal na dárky a zboží

- Jednoduchá – úspora času, místa a nákladů
- Jednoduché otevírání a opětovné uzavírání díky zasouvacím klopám nebo zasouvacímu víku
- Možnost cenově výhodného zasílání zboží



①



Rychlá, jednoduchá manipulace



③



②

- ① Boční zasouvací klop
- ② Zasouvací víko
- ③ Zasouvací víko s protizávěrem



Klopová krabice s odklápěcím víkem a uzavíracími klopami, 3-vrstvá vlnitá lepenka							
Vnitřní roz.	Barva	Typ uzavírání	Odpov.	Kvalita	JE =	Ks/pal.	Kód
D x Š x V (mm)			ISO		kus		
159 x 125 x 48	hnědá	③	A 6	1.10	50	2 400	KRC 0017
182 x 112 x 45*	hnědá	③	A 6	1.30	25	6 000	KRC 0018
220 x 155 x 45*	hnědá	③	A 5	1.30	25	4 000	KRC 0019
235 x 175 x 55	hnědá	①	C 5	1.40	50	2 400	KRC 0016
265 x 155 x 91	hnědá	①		1.40	50	1 300	KRC 0015
300 x 215 x 77	bilá	①	A 4	1.20	50	1 200	KRC 0007

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost. 2 kg)

Klopová krabice s odklápěcím víkem a uzavíracími klopami, 3-vrstvá vlnitá lepenka							
Vnitřní roz.	Barva	Typ uzavírání	Odpov.	Kvalita	JE =	Ks/pal.	Kód
D x Š x V (mm)			ISO		kus		
300 x 215 x 155	bilá	②	A 4	1.20	50	600	KRC 0006
301 x 213 x 45*	hnědá	③	A 4	1.30	25	3 000	KRC 0020
307 x 170 x 145	bilá	①		1.20	50	1 200	KRC 0012
308 x 112 x 80	bilá	①		1.20	100	2 400	KRC 0013
308 x 206 x 80	bilá	①		1.20	50	1 300	KRC 0014
500 x 240 x 48	hnědá	②		1.30	50	1 200	KRC 0001

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost. 2 kg)


Pro zboží o hmotnosti do **40kg**

TP-Comfort

Dvoudílný fixační obal

- Rychlá a jednoduchá manipulace díky vnější krabici se samoskládacím dnem
- Upínací fólie přilne díky speciálnímu mechanismu na jakýkoliv členitý povrch výrobku
- Díky uzavírací klopě odpadá zalepování krabice
- Opakovatelné použitelné

TP-Comfort						
Max. velikost produktu v mm	Vnější rozměry krabice v mm	Kvalita vnější kr.	Max. váha produktu v kg	JE = kus	Ks/pal.	Kód
140 x 80 x 40	170 x 116 x 67	1.20	cca 0,5	25	2 500	KFC 0001
150 x 150 x 60	199 x 183 x 109	1.30	cca 1,5	25	1 000	KFC 0002
180 x 100 x 40	218 x 148 x 76	1.20	cca 1,0	25	1 000	KFC 0003
200 x 200 x 80	249 x 235 x 449	1.30	cca 1,5	25	500	KFC 0004
220 x 150 x 80	255 x 199 x 119	1.30	cca 1,5	25	500	KFC 0005
280 x 160 x 70	335 x 232 x 121	1.30	cca 2,0	25	500	KFC 0006
300 x 200 x 100	344 x 251 x 148	1.40	cca 2,5	25	250	KFC 0007
400 x 320 x 110	538 x 380 x 190	2.30	cca 5,0	10	100	KFC 0008



Speciální provedení určené pro TFT a LCD obrazovky o velikosti 17 až 22 palců

Fixační vložka

Vnější krabice

TP-Easy

Jednodílný fixační obal

- Kompletní zásilací obal s fixační vnitřní vložkou
- Upínací fólie přilne díky speciálnímu mechanismu na jakýkoliv členitý povrch výrobku
- Díky uzavírací klopě odpadá slepování krabice
- Opakovatelné použitelné



Příklad použití: Bezpečné balení citlivých přístrojů do obalů TP-Easy

TP-Easy						
Max. velikost produktu v mm	Vnější rozměry krabice v mm	Kvalita vnější kr.	Max. váha produktu v kg	JE = kus	Ks/pal.	Kód
120 x 90 x 40	159 x 121 x 85	1.40	cca 1,0	1	2 500	KFC 0009
180 x 110 x 50	220 x 177 x 90	1.50	cca 2,0	1	1 000	KFC 0010
200 x 120 x 20*	240 x 156 x 46*	1.40	cca 1,5	1	2 500	KFC 0011
240 x 160 x 70	286 x 225 x 120	1.50	cca 2,0	1	500	KFC 0012

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg)



TP-Twins

Membránové obaly pro nejvyšší ochranu

- Výrobky se během přepravy „vznášejí“ mezi dvěma membránami
- Každý kus se skládá ze dvou membránových vložek a vnější krabice
- Nejsou zapotřebí žádné další výplně a polstrování



Příklad použití: Drahé svítidlo na membránové vložce

TP-Twins							
Max. plocha výrobku v mm	Vnější rozměry krabice v mm	Ryly k nastavení v.	Kvalita vnější kr.	Max. váha produktu v kg	JE = kus	Ks/pal.	Kód
130 x 130	200 x 200 x 104		1.30	cca 1,0	25	500	KFC 0013
160 x 100 x 30	242 x 172 x 78		1.20	cca 1,0	25	1 000	KFC 0014
250 x 180	340 x 300 x 196/246	1	1.30	cca 4,0	25	250	KFC 0015
300 x 200	400 x 300 x 130-270	3	2.20	cca 10,0	10	100	KFC 0016
300 x 300	387 x 387 x 178-318	3	2.30	cca 7,0	10	100	KFC 0017
400 x 300	500 x 400 x 240/330	1	2.30	cca 15,0	10	50	KFC 0018
450 x 440	597 x 534 x 392-592	2	2.40	cca 30,0	10	50	KFC 0019
500 x 400	649 x 505 x 358-558	2	2.50	cca 30,0	10	50	KFC 0020



PTZ - zasílací krabice na láhve

Obaly na víno a sekt, schválené pro zasílání poštou

- K dostání v hnědém a bílém mramorovaném provedení
- Každá láhev je optimálně chráněná vnitřním obalem a navíc vnějším kartonovým obalem
- Vhodné také pro láhve s dlouhým hrdlem (např. na ovocnou pálenku)



PTZ – zasílací kr. na láhve, vněj. kar. obal z 5-vrst. vl. lepenky, vnitř. obaly z 3-vrst. vl. lepenky

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Počet lahví	Barva	JE = kus	Ks/pal.	Kód
103 x 103 x 400	1	hnědá	10	800	KLC 0001
205 x 105 x 400	2	hnědá	10	720	KLC 0002
305 x 110 x 395	3	hnědá	10	480	KLC 0003

PTZ – zasílací kr. na láhve, vněj. kar. obal z 5-vrst. vl. lepenky, vnitřní obaly z 3-vrst. vl. lepenky

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Počet lahví	Barva	JE = kus	Ks/pal.	Kód
105 x 100 x 425	1	bílá	30	300	KLC 0004
183 x 95 x 395	2	bílá	15	450	KLC 0005
278 x 95 x 395	3	bílá	15	300	KLC 0006
275 x 180 x 395	6	bílá	15	150	KLC 0007

Dárková krabice pro láhve

Atraktivní balení pro dobré pití

- Pro různé druhy láhví
- Obzvláště atraktivní díky vnější otevřené vlně
- Se samoskládacím dnem pro jednoduché, rychlé sestavení



* připevněné ke krabicí

Vnější rozměry D x Š x V (v mm)	Výška lahve v mm	Počet lahví	Barva	Počet vloček	JE = kus	Kód
385 x 92 x 96	380	1	naturální	1*	50	DBC 0001
361 x 188 x 94	360	2	naturální	2	25	DBC 0002
363 x 252 x 94	360	3	naturální	1	25	DBC 0003
385 x 92 x 96	380	1	bordeaux	1*	50	DBC 0004
361 x 188 x 94	360	2	bordeaux	2	25	DBC 0005
363 x 252 x 94	360	3	bordeaux	1	25	DBC 0006
385 x 92 x 96	380	1	safírově modrá	1*	50	DBC 0010
361 x 188 x 94	360	2	safírově modrá	2	25	DBC 0011
363 x 252 x 94	360	3	safírově modrá	1	25	DBC 0012
385 x 92 x 96	380	1	zelená	1*	50	DBC 0013
361 x 188 x 94	360	2	zelená	2	25	DBC 0014
363 x 252 x 94	360	3	zelená	1	25	DBC 0015

PTZ - zasílací krabice

PTZ - zasílací krabice na láhve v dárkovém balení

- Ze stabilní dvojité vlny
- Vhodné pro láhve v dárkovém balení, jež lze zasílat poštou
- Testované a schválené poštou
- 100% recyklovatelné



PTZ – zasílací krabice

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Na krabici	JE = kus	Kód
115 x 110 x 410	na 1 láhev	50	KLC 0008
205 x 110 x 380	na 2 láhve	25	KLC 0009
285 x 110 x 390	na 3 láhve	25	KLC 0010

Fixační materiál Sizzle-Pak

Obzvláště dekorativní způsob, jak ochránit obsah krabice

- Z třívrstvého papíru o gramáži 80 g/m²
- Účinně tlumí nárazy
- Výplň působí velmi dekorativně
- Ideální k polstrování dárků v dárkových krabicích
- 100% recyklovatelné

V pěti de-
korativních
barvách



Fixační materiál Sizzle-Pak

Barva	Objem kr. v litrech	Hmotnost krabice	JE = kus	Kód
přírodní	350	10 kg	1	MPC 0004
krémová	350	10 kg	1	MPC 0005
červená	350	10 kg	1	MPC 0006
modrá	350	10 kg	1	MPC 0007
zelená	350	10 kg	1	MPC 0008

Klopová krabice na pořadače DuoPack

Ideální pro zasílání jednoho až dvou pořadačů

- Stabilní krabice z vlnité lepenky vynikající kvality
- Rychlá a jednoduchá manipulace díky samoskládacímu dnu
- Není nutné přelepování dna
- Díky rýle k manipulaci výšky ve výši 50 mm se hodí také pro úzké pořadače
- Dodáváme rozložené – úspora místa



Klopová krabice na pořadače DuoPack					
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Variabilní v.	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
350 x 300 x 90	50 mm	1.30	20	900	OPC 0004



Krabice k zasílání pořadačů, teleskopická

Rozměr vhodný až pro dva plné pořadače se spisy

- Vysoká stabilita díky zdvojeným bočním jak na dně, tak na víku
- Jednoduchá manipulace, bleskově připraveno k odeslání



Krabice k zasílání pořadačů teleskopická, pro 1 až 2 pořadače				
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
325 x 300 x 80-150	1.30	25	650	KRC 0032

Krabice k zasílání pořadačů

Variabilní krabice na všechny běžné typy pořadačů

- Pro všechny pořadače podle normy A4 s hřbetem širokým 35 až 80 mm
- Samolepicí uzavírání šetří čas a náklady na zalepení
- S perforací pro snadnější natržení



Jednoduché plnění – boční klopky zůstávají stát díky stabilizátorům

Praktické – se samolepicím uzavíráním a perforací usnadňující natržení

Bezpečné zasílání díky ochraně hran



Krabice k zasílání pořadačů			
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	JE = kus	Ks/pal.	Kód
320 x 290 x 35 - 80*	25	1 200	OPC 0005

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg)

Krabice na spisy

Pro přepravu a archivaci pořadačů a závěsných pořadačů

- Obzvláště stabilní 5-vrstvá vlnitá lepenka
- Díky výsekům na ruce se pohodlně přenáší
- K dispozici také vhodná speciální vložka pro závěsné pořadače



Pro zboží o hmotnosti do 40kg

Krabice na spisy, 5-vrstvá vlnitá lepenka

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
585 x 380 x 325	2.40	10	150	STC 0013
1 484 x 580*	1.40	10	450	STC 0001

*Speciální vložka pro závěsné pořadače

Stěhovací krabice

Optimalizované pro potřeby stěhování

- Jednoduché sestavení díky skládacímu dnu, není nutné jeho přelepení
- S vyztuženými pruhy
- Opakovaně použitelné
- Velmi vysoká nosnost



Pro zboží o hmotnosti do 40kg

Stěhovací krabice, 5-vrstvá vlnitá lepenka

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
440 x 340 x 474	Typ II / 2.40	10	150	AKC 0015
650 x 350 x 370	Typ IV / 2.40	10	150	AKC 0016

Krabice na oděvy

Pro jednoduchou a šetrnou přepravu oblečení

- Stabilní 5-vrstvá vlnitá lepenka
- Snadné sestavení
- Nezabírá mnoho místa
- Pohodlně se přenáší díky výsekům pro ruce
- Opakovaně použitelné



Krabice na oděvy, 5-vrstvá vlnitá lepenka

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Popis	Typ / kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
600 x 510 x 1 330	Krabice velká	2.50	5	110	STC 0016
600 x 510 x 1 330	Krabice velká, sada*	2.50	1	110	STC 0017
600 x 520 x 950	Krabice malá	2.50	10	130	STC 0015
600 x 520 x 950	Krabice malá, sada*	2.50	1	130	STC 0018
	Šatní tyč		1		STC 0005

*Sada včetně šatní tyče



K dostání cenově výhodné sady. Kontaktujte nás!

Kovová šatní tyč

- Opakovaně použitelné
- Vysoká stabilita
- Vhodná pro oba typy krabic na oděvy

Flis na ochranu podlahy

- Ideální ochrana před znečištěním nebo poškozením podlah během stěhování nebo renovace
- Spodní strana je potažená plastem – protiskluzová úprava
- Šířka role 1 000 mm, 50 bm



Flis na ochranu podlahy

Rozměry v mm x bm	JE = kus	Ks/pal.	Kód
1 000 x 50	1	12	AKC 0001

Prošívaná balící deka

- Spolehlivě ochrání zboží před poškrábáním, znečištěním nebo poškozením
- Rozměry: 1 500 x 2 000 mm



Prošívaná balící deka

Rozměry v mm	JE = kus	Ks/pal.	Kód
1 500 x 2 000	25	300	DEC 0001

Multiwell - obal na média, hnědý

Ideální obal na knihy, CD, časopisy a katalogy

- Samolepicí uzavírání šetří čas a náklady na lepicí pásku
- Rychlé a jednoduché otevření díky perforaci usnadňující natržení
- Chráněné hrany po obvodu a zpevněné rohy
- Variabilní výška plnění od 10 do 75 mm

Výhoda



Jednoduché plnění – boční klopky zůstávají stát díky stabilizátorům

Perforace k otevření

Samolepicí uzávěr

Obal Multiwell dodáváme také v bílé – zavolejte nám!

Bezpečné zasílání díky ochraně hran po obvodu

Velmi snadná manipulace:

1. Vložte balené zboží
2. Přizpůsobte boční klopky jeho výšce
3. Strhněte samolepicí proužek, klopku přitlačte – hotovo!



Multiwell - obal na média, hnědý							
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Vnější roz. D x Š v mm	Vhodné pro	Kvalita	Váha v g	JE = kus	Ks/pal.	Kód
147 x 126 x 10-40*	193 x 132	CD	1.02	37	25	4 800	OZC 0028
217 x 155 x 15-50*	263 x 160	A 5	1.02	55	25	2 400	OZC 0029
245 x 165 x 25-70*	293 x 174	C 5	1.02	73	25	2 400	OZC 0030
270 x 185 x 20-60*	317 x 190	B 5	1.02	83	25	1 600	OZC 0031
302 x 215 x 20-75*	351 x 221	A 4	1.02	118	25	1 600	OZC 0032

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do: 50mm)

Multiwell - obal na média, hnědý							
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Vnější roz. D x Š v mm	Vhodné pro	Kvalita	Váha v g	JE = kus	Ks/pal.	Kód
325 x 250 x 20-75*	372 x 257	C 4	1.02	127	25	1 200	OZC 0033
330 x 270 x 20-75*	376 x 278	C 4	1.02	138	25	1 200	OZC 0034
370 x 290 x 20-75*	426 x 299	B 4	1.02	173	25	1 200	OZC 0035
455 x 320 x 20-55*	503 x 327	A 3	1.02	201	25	800	OZC 0036

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do: 50mm)

Mediapac - zasílací box na CD/DVD/VHS

Bleskové, cenově výhodné zasílání disků Blu-Ray, DVD a CD.

- Pro jedno až dvě DVD v obalu nebo tři CD, s průvodním dopisem nebo bez
- Velmi stabilní, z robustní mikrovlnité lepenky, obvodová ochrana hran
- Okno pro adresy lze vyjmout nebo přelepit
- Samolepicí uzavírání s perforací usnadňující natržení



Mediapac - zasílací box			
Velikost v mm	JE = kus	Ks/pal.	Kód
193 x 147 x 55	25	3 000	OZC 0046

Packbox - obal na média

Pro rychlé a jednoduché balení zboží

- Úspora nákladů na poštovné, standardní formát pro zasílání poštou
- Díky samolepicímu uzávěru na dně a víku je obratem připraven k odeslání
- Ze stabilní mikrovlnné lepenky
- Jednoduché otevírání pomocí trhacího proužku



Packbox - obal na média, 3-vrstvá vlnitá lepenka						
Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Kvalita	Váha v g	JE = kus	Ks/pal.	Kód
240 x 165 x 46*	C 5	1.20	58	25	5 225	OZC 0048
346 x 243 x 46*	C 4	1.20	99	25	2 850	OZC 0049

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg)

Gigafix - obal na média

Rychlé balení knih, časopisů a katalogů

- Velmi jednoduché plnění ze středu
- Obvodová ochrana hran
- Samolepicí uzavírání s perforací usnadňující otevření
- Variabilní výška plnění od 20 do 100 mm
- Bezpečnostní proužek spojuje boční klopky s víkem, takže není možné nepozorované odebrání obsahu



Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Vnější rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	JE = kus	Ks/pal.	Kód
230 x 165 x 20-80*	274 x 170	B5	25	2 850	OZC 0050
310 x 250 x 20-100*	354 x 255	C4	25	1 500	OZC 0051
350 x 320 x 20-100*	394 x 325		25	1 425	OZC 0052
455 x 320 x 20-100*	499 x 325	C3	25	950	OZC 0053

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do: 50mm)

Drehfix - obal na knihy se samolepicím uzávěrem a perforací usnadňující otevření

Cenově výhodné balení knih, katalogů, brožur, vzorků apod.

- Variabilní výška plnění od 10 do 100 mm
- Na vyžádání také v jiných velikostech
- Vynikající ochrana produktu díky provedení bočních hran



Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
220 x 160 x 10 - 50*	A 5	1.20	50	1 200	OZC 0039
260 x 185 x 10 - 70*	B 5	1.20	50	1 200	OZC 0040
315 x 230 x 10 - 100*	A 4	1.20	25	1 200	OZC 0041

Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Odpov. ISO	Váha v g	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
305 x 228 x 10 - 100*	A 4	190	1.20	25	1 200	OZC 0038
330 x 260 x 10 - 115*	C 4	147	1.20	25	1 300	OZC 0037

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do: 50mm)

Obal na kalendáře

- Jednoduché a rychlé uzavírání díky praktickým uzavíracím klopám
- K dostání v hnědém a bílém provedení
- Také v obzvláště stabilním provedení (objednací číslo: OZC 0007)
- Další velikosti na vyžádání



Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Vhodné pro	Barva	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
315 x 150 x 15*		bílá	1.20	25	5 000	OZC 0009
500 x 420 x 12		hnědá	1.20	25	600	OZC 0008
605 x 427 x 15	A 2	bílá	1.30	25	550	OZC 0007
630 x 430 x 10	A 2	hnědá	1.20	25	600	OZC 0010
692 x 482 x 5	C 2	hnědá	1.20	25	600	OZC 0011

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg)

Křížový obal, dvoudílný

Cenově výhodný, výškově variabilní obal z vlnité lepenky

- Ryly k manipulaci výšky do 120 mm
- Ideální pro zasílání plochých produktů
- Vhodný také pro tiskoviny formátu A1
- V atraktivní bílé barvě
- K dostání také v dalších formátech – kontaktujte nás!



Použití



Vnitřní rozměry D x Š x V (v mm)	Vnější roz. v mm	Ryly k manipulaci ve výšce	Odpov. ISO	Váha v g	Kvalita	JE = kus	Ks/pal.	Kód
310 x 430 x 10-120*	318 x 438	30/60/90	A 3	290	1.20	25	800	OZC 0001
425 x 600 x 10-120	433 x 608	30/60/90	A 2	540	1.20	25	600	OZC 0002
850 x 605 x 10-120	858 x 613	30/60/90	A 1	1 030	1.20	25	600	OZC 0003

* Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do 50mm)

Obálky na dokumenty

Perfektní ochrana průvodních dokumentů

- Bezpečné a pohodlné připevnění průvodních dokumentů bez dodatečných nákladů na přepravu
- Chrání před znečištěním, vlhkostí a poškozením
- Snadné připevnění: Vložte průvodní dokumenty, přilepte – hotovo!


Jednoduché uzavírání díky samolepicímu proužku



Vhodné pro dopisy, balíky, zásilací tubusy, atd.



Potřebujete obálky na dokumenty s opakovaně použitelným uzávěrem – pro případ, že je během přepravy nutné přiložit další dokumenty nebo některé odebrat? Kontaktujte nás!



Obálky na dokumenty se samolepicím uzávěrem

Obrázek	Formát	Potisk	Přibližný formát v mm	JE = kus	Kód
1	C 7	bez potisku	90 x 118	2 000	PZC 0004
2	C 6	bez potisku	175 x 118	1 000	PZC 0005
3	C 6	Lieferschein/Rechnung	175 x 118	1 000	PZC 0006
4	C 6	Lieferschein	175 x 118	1 000	PZC 0007
6	C 6	Dokumente	175 x 118	1 000	PZC 0009
7	DIN Lang	bez potisku	240 x 110	1 000	PZC 0010
8	DIN Lang	Lieferschein/Rechnung	240 x 110	1 000	PZC 0029
9	DIN Lang	Lieferschein	240 x 110	1 000	PZC 0030
10	DIN Lang	Dokumente	240 x 110	1 000	PZC 0012
11	C 5	bez potisku	240 x 160	1 000	PZC 0031
12	C 5	Lieferschein/Rechnung	240 x 160	1 000	PZC 0016
13	C 4	bez potisku	230 x 310	500	PZC 0015

Silně lepicí zadní strana

PP film na ochranu adres s odvíječem

Aby adresy zůstaly vždy dobře čitelné

- Chrání před znečištěním, poškozením a vlhkostí
- Lepicí páska z PP, vyvinutá speciálně pro ochranu etiket a štítků, lepidlo hotmelt, pilně okamžitě a natrvalo
- Odvíječ lze umístit na stůl nebo namontovat na stěnu



Odvíječ s nožem

na role 130 mm a 150 mm

Kód OVC 0018

Postupujte takto:

1. Položte adresní štítek popsanou stranou dolů na lepicí stranu pásky...
2. Lepicí pásku vytáhněte a odtrhněte...
3. Otočte a nalepte na zásilku – hotovo!

PP film na ochranu adres, JE = 6 kusů			
Šířka v mm	Délka v mm	Ks/pal.	Kód
130	66	792	PZC 0001
150	66	792	PZC 0002

Zasílací tubus

Pro Vaše srolované produkty

- Extrémně vysoká stabilita díky diagonálnímu vinutí a lepení
- Bezpečné zasílání bez přehýbání
- Vhodné k archivaci dokumentů
- S plastovým dnem a víkem
- Tloušťka stěny: 2 mm

Ideální příslušenství



Potřebujete ruční sešivačku? Zavolejte nám!

K dodání také ve
čtvercovém formátu nebo
bílé barvě. Kontaktujte nás!




Zasílací tubusy s dnem a víkem, hnědé

Průměr x délka v mm	Odpov. ISO	Váha v g	JE = kus	Ks/pal.	Kód
60 x 430	A 2	143	10	896	ODC 0010
60 x 610	A 1	207	10	630	ODC 0011
80 x 610	A 1	285	10	360	ODC 0012
80 x 860	A 0	328	10	240	ODC 0013

Tripac – pouzdro na zasílání

Ideální na plakáty, dárky, dlouhé předměty apod.

- Vysoká stabilita a bezpečnost
- Snadná manipulace díky praktickému samolepicímu uzavírání
- Jednoduché otevírání díky perforaci
- Adresa strojově čitelná
- Dodáváme rozložené – úspora místa



Vnitřní rozměry:
D (a) × Ø (b) balené-
ho produktu a délka
ramene (c) v mm



Tripac - pouzdro na zasílání se samolepicím a zasouvacím uzavíráním						
Vnitřní rozměry D x Ø (bal. produktu)	Délka ramene v mm	Odpov. ISO	Váha v g	JE = kus	Ks/pal.	Kód
310 x 60	110	A 3	66	20	1 680	ODC 0014
430 x 60	110	A 2	89	20	1 300	ODC 0015
430 x 80	145	A 2	116	20	1 020	ODC 0016
610 x 80	145	A 1	153	20	800	ODC 0017
700 x 70	130	A 1	167	20	840	ODC 0018
860 x 80	145	A 0	219	20	640	ODC 0019

Zasílací obálka z vlnité lepenky

Extra silná zasílací obálka na knihy, katalogy atd.

- Vnější vrstva z papíru kraftliner
- Variabilní výška plnění do cca 50 mm (kromě kódu PTC0057: výška plnění 35 mm)
- Odolává přehnutí díky stabilní mikrovlně
- Uzavírání pomocí samolepicího proužku nebo klipu
- Trhací vlákno pro rychlé a snadné otevírání
- Zabraňuje řeznému poranění (norma US Safety)



Zasílací obálka z vlnité lepenky se samolepicím uzavíráním

Vnitřní rozměry D x Š v mm**	Vnější rozměry D x Š v mm	Odpov. ISO	Váha v g	JE = kus	Ks/pal.	Kód
230 x 330*	234 x 333	A 4	63	100	2 800	PTC0014
246 x 350*	250 x 353	C 4	72	100	2 100	PTC0015
286 x 407*	290 x 410		96	100	1 800	PTC0016

*Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do: 50mm) **Užitková velikost se snižuje spolu s rostoucí výškou plnění

Zasílací obálky z fólie

Ideální na časopisy, prospekty, katalogy nebo korespondenci

- Nízké náklady na poštovné díky superlehkému materiálu PE
- Robustní, odolné vůči roztržení a vůči povětrnostním vlivům
- Se samolepicím uzavíráním
- Zvláštní formáty a reklamní potisky na vyžádání



Zasílací obálky z LDPE fólie, se samolepicím uzavíráním, transparentní				
Formát Š** x D mm	Odpov. ISO	Tloušťka v µ	JE = kus	Kód
165 x 220*	A 5	70	1 000	PTC 0054
220 x 300*	A 4	70	1 000	PTC 0053
225 x 310*	A 4	70	1 000	PTC 0052
225 x 310*	A 4	50	1 000	PTC 0055
250 x 350*	C 4	50	1 000	PTC 0056

*Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do: 50mm) **Otevřená strana

Zasílací obálky z LDPE fólie, se samolepicím uzavíráním, transparentní				
Vnitřní rozměry Š* x D v mm	Odpov. ISO	Tloušťka v µ	JE = kus	Kód
240 x 325*	C 4	60	100	PTC 0063
310 x 420*	A 3	60	100	PTC 0064
430 x 600	A 2	60	100	PTC 0065

*Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do: 50mm) **Otevřená strana

Obálka s bublinkovou fólií

Ideální na produkty, které vyžadují obzvláště kvalitní ochranu

- Velmi odolné proti roztržení, vhodné pro vysoké zatížení
- Samolepicí uzavírání, lze uzavřít také sponkou
- Papír a fólii lze snadno oddělit a zlikvidovat jako tříděný odpad



Obálka s bublinkovou fólií se samolepicím uzavíráním

Vnitřní rozměry v mm	Vnější rozměry v mm	Odpov. ISO	Váha v g	JE = kus	Hnědá Kód:	Bílá Kód:
90 x 165	120 x 175*		8	200	PTC 0025	PTC 0035
110 x 215	140 x 225*		12	200	PTC 0026	PTC 0036
140 x 215	170 x 225*		15	100	PTC 0027	PTC 0037
170 x 265	200 x 275*	C 5	21	100	PTC 0028	PTC 0038
210 x 265	240 x 275*	B 5	26	100	PTC 0029	PTC 0039
210 x 335	240 x 345*	A 4	32	100	PTC 0030	PTC 0040
230 x 335	250 x 345*	C 4	35	100	PTC 0031	PTC 0041
260 x 360	290 x 370*	B 4	42	100	PTC 0032	PTC 0042
290 x 445	320 x 455*		56	100	PTC 0033	PTC 0043
340 x 470	370 x 480*	C 3	68	100	PTC 0034	PTC 0044

*Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do: 50mm)

Obálka z hladké lepenky

Pro cenově výhodné zasílání katalogů, knih, obchodních podkladů, fotografií apod.

- Bezpečné samolepicí uzavírání šetří čas a náklady na zalepení
- Lze uzavřít také klipem
- Perforace usnadňující otevření
- Nízká vlastní hmotnost díky kvalitní hladké lepence
- Obvodová ochrana hran
- Variabilní výška plnění do cca 30 mm



Obálka z hladké lepenky se samolepicím uzavíráním, hnědá

Vnější roz. D x Š v mm	Odpov. ISO	Váha v g	Kvalita v g/m ²	JE = kus	Kód
175 x 250*	A5	47	450	100	PTC 0001
215 x 270*	B5+	62	450	100	PTC 0002
240 x 315*	A4	82	450	100	PTC 0003
250 x 353*	A4+	91	450	100	PTC 0004
295 x 375*	B4	114	450	100	PTC 0005
320 x 455*	A3	140	450	75	PTC 0006

Zasílací obálka z hladké lepenky se samolepicím uzavíráním, bílá


Vnější rozměry v mm	Boční sklad v mm	Formát podle ISO	Váha v g	JE = kus	Kód
162 x 229*	50	C 5	40	100	PTC 0021
176 x 250*	50	B 5	45	100	PTC 0022
229 x 324*	50	C 4	76	100	PTC 0023
250 x 353*	50	B 4	88	100	PTC 0024

*Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do: 50mm)

K-Pack – polstrovaná obálka

Ekologická, třívrstvá polstrovaná obálka

- Velmi dobrá stabilita a polstrování
- Ani při natržení nepropustí prach
- Dobře chráněné hrany
- Nízká vlastní hmotnost
- 100% z papíru



K-Pack – polstrovaná obálka

Vnější rozměry v mm	Boční sklad v mm	Formát podle ISO	Váha v g	JE = kus	Kód
162 x 229*	50	C 5	40	100	PTC 0021
176 x 250*	50	B 5	45	100	PTC 0022
229 x 324*	50	C 4	76	100	PTC 0023
250 x 353*	50	B 4	88	100	PTC 0024



*Možné zasílat jako dopis (max. hmotnost 2 kg, výška do: 50mm)

tesa, PP-lepicí páska, tichá



tesa 64014

- Vhodná k uzavírání lehkých balíků do cca 16 kg
- Vysoce odolná vůči stárnutí a UV záření
- Síla lepidlosti: 2,8 N/cm
- Síla k roztržení: 35 N/cm
- Ekologické akrylátové lepidlo na vodní bázi




tesa 64014, PP-lepicí páska

Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Barva	JE = kus	Ks/pal.	Kód
50	66	45	hnědá	36	2 376	PPC 0053
50	66	45	transparentní	36	2 376	PPC 0049

tesa 4024

- Vhodná k uzavírání lehkých až středně těžkých balíků do cca 36 kg
- Vysoce odolná vůči stárnutí a UV záření
- Páska HiTack s neobyčejně vysokou počáteční lepidlostí
- Síla lepidlosti: 3,0 N/cm
- Síla k roztržení: 45 N/cm
- Ekologické akrylátové lepidlo na vodní bázi



tesa 4024, PP-lepicí páska



Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Barva	JE = kus	Ks/pal.	Kód
50	66	52	hnědá	36	2 376	PPC 0018
50	66	52	transparentní	36	2 376	PPC 0050

tesa, PVC-lepicí páska, tichá



tesa 4120

- Vhodná k uzavírání středně těžkých balíků do cca 36 kg
- Dobrá okamžitá i dlouhodobá přilnavost
- Odolná vůči roztržení
- Síla lepidlosti: 2 N/cm
- Síla k roztržení: 43 N/cm
- Lepidlo z přírodního kaučuku




tesa 4120, PVC-lepicí páska

Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Barva	JE = kus	Ks/pal.	Kód
50	66	49	hnědá	36	2 376	PPC 0051
50	66	49	transparentní	36	2 376	PPC 0052

tesa 4124

- Vhodná k uzavírání středně těžkých balíků do cca 36 kg
- Odolná vůči vlhkosti
- Extrémně odolná vůči roztržení, vysoká lepidlost a pevnost ve střihu
- Odolnost vůči vysokým teplotám, krátkodobě až +100 °C
- Síla lepidlosti: 3,2 N/cm
- Síla k roztržení: 60 N/cm
- Lepidlo z přírodního kaučuku



tesa 4124, PVC-prvotřídní lepicí páska

Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Barva	JE = kus	Ks/pal.	Kód
50	66	65	hnědá	36	1 440	PVC 0027
50	66	65	transparentní	36	1 440	PVC 0019

PP-lepicí páska, tichá

monta 610



- Vhodná k uzavírání lehkých až středně těžkých balíků do cca 36 kg
- Odolná vůči stárnutí a UV záření
- Odolná vůči ředěným kyselinám a zásadám
- Vysoká odolnost proti roztržení díky biaxiální struktuře
- Odolná vůči vysokým teplotám, krátkodobě až do +130 °C
- Po uskladnění a aplikaci za pokojové teploty odolává chladu do -30 °C
- Síla lepidlosti: 2,2 ± 0,6 N/cm
- Síla k roztržení: 40 N/cm
- Ekologické akrylátové lepidlo na vodní bázi



monta®
Der Klebeband-Spezialist


monta 610, PP-lepicí páska, tichá

Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v µm	Barva	JE = kus	Kód
50	66	50	hnědá	36	PPC 0028
50	66	50	transparentní	36	PPC 0029

PP-lepicí páska

monta 331

- Vhodná k uzavírání středně těžkých balíků do cca 36 kg
- Odolná vůči ředěným kyselinám a zásadám
- Odolná vůči vysokým teplotám, krátkodobě až do +130 °C
- Po uskladnění a aplikaci za pokojové teploty odolává chladu do -30 °C
- Snadno se odvíjí
- Síla lepidlosti: 2,0 ± 0,6 N/cm
- Síla k roztržení: 40 N/cm
- Lepidlo z přírodního kaučuku



monta®
Der Klebeband-Spezialist



monta 331, PP-lepicí páska

Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v µm	Barva	JE = kus	Kód
50	66	50	hnědá	36	PPC 0013
50	66	50	transparentní	36	PPC 0014
50	66	50	bílá	36	PPC 0015

PP-lepicí páska

Páska TPC 345

- Pásky TPC se vyznačují vynikajícím poměrem cena/výkon
- Vhodná k uzavírání lehkých balíků do cca 16 kg
- Ideální na recyklované obaly
- Pásky TPC jsou k dostání i v dalších provedeních
- Lepidlo hotmelt



PP-lepicí páska

Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v µm	Barva	JE = kus	Kód
48	66	45	hnědá	36	PPC 0045
48	66	45	transparentní	36	PPC 0046

PVC-lepicí páska

monta 283

- Vhodná k uzavírání středně těžkých balíků do cca 36 kg
- Odolná vůči vlhkosti
- Odolná vůči ředěným kyselinám a zásadám
- Odolná vůči vysokým teplotám, krátkodobě až do +70 °C
- Po uskladnění a aplikaci za pokojové teploty odolává chladu do -20 °C
- Síla lepidlosti: 2,0 ± 0,6 N/cm
- Síla k roztržení: 36 N/cm
- Lepidlo z přírodního kaučuku



monta®
Der Klebeband-Spezialist

monta 283, PVC-lepicí páska

Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v µm	Barva	JE = kus	Kód
50	66	52	hnědá	36	PVC 0006
50	66	52	transparentní	36	PVC 0007
50	66	52	bílá	36	PVC 0028

PP a PVC-lepicí pásky s Vaším vlastním potiskem

V různých provedeních

- Individualizujte si svou lepicí pásku
- Způsob, jak se odlišit od ostatních a jak se zákazníkům vryt do paměti
- Osvědčená PP, resp. PVC kvalita
- Vícebarevný potisk na vyžádání
- Negativní potisk na vyžádání

Kontaktujte nás!

K dodání až v 6-ti
barevném potisku.



PP-potíštěná lepicí páska, tichý odvin						
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v µ	Barva pásky	Pozitiv. potisk	JE = kus	Kód
50	66	55	bílá, hnědá, transparentní	1-barevný	36	PPC 0020
50	66	55	bílá, hnědá, transparentní	2-barevný	36	PPC 0021

PVC-potíštěná lepicí páska						
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v µ	Barva pásky	Pozitiv. potisk	JE = kus	Kód
50	66	52	bílá, hnědá, transparentní	1-barevný	36	PVC 0022
50	66	52	bílá, hnědá, transparentní	2-barevný	36	PVC 0023

Po vytvoření objednávky a obdržení použitelné tiskové předlohy (všechny běžné formáty souborů) Vám zašleme náhled potisku ke schválení. Pásky s Vaším potiskem Vám budou dodány cca 4 týdny po schválení potisku. V případě následující objednávky odpadají náklady na výrobu štočku.

Výstražné lepicí pásky

PP-Výstražné lepicí pásky

- Vysoká lepidivost při označování Vašich zásilek
- Jednoduché a snadné použití
- Do celkové tloušťky až 55 µ

PP-Signální pásky v žluté nebo extrémně svítivé červené

- Maximální zabezpečení zásilek díky obzvláště výraznému vzhledu
- Snadná aplikace



Další provedení, výstražné etikety,
štítky a český text na vyžádání.


1	Vorsicht Glas!	Vorsicht Glas!	Vorsicht Glas!
2	Vorsicht zerbrechlich!	Vorsicht zerbrechlich!	Vorsicht zerbrechlich!
3	Bruchgefahr!	Bruchgefahr!	Bruchgefahr!
4	Palette nicht belasten!	Palette nicht belasten!	Palette nicht belasten!
5	Vorsicht!	Caution	Vorsicht!
6	OBEN	OBEN	OBEN
7	Vorsicht zerbrechlich!	Vorsicht zerbrechlich!	Vorsicht zerbrechlich!
8	Transport-Sicherung	Transport-Sicherung	Transport-Sicherung
9	Vorsicht Glas!	Vorsicht Glas!	Vorsicht Glas!
10	Bruchgefahr!	Bruchgefahr!	Bruchgefahr!
11	Vorsicht zerbrechlich!	Vorsicht zerbrechlich!	Vorsicht zerbrechlich!
12	Vorsicht!	Caution!	Vorsicht!

Výstražné lepicí pásky, natištěné texty v němčině a angličtině						
	Natištěný text	Šířka v mm	Délka v bm	JE = role	Ks/pal.	Kód
1	Vorsicht Glas	50	66	6	2 376	VPC 0006
2	Zerbrechlich	50	66	6	2 376	VPC 0007
3	Bruchgefahr	50	66	6	2 376	VPC 0008
4	nicht belasten	50	66	6	1 800	VPC 0009
5	Empfindl. Elektrogeräte	50	66	6	1 800	VPC 0010
6	Oben	50	66	6	1 800	VPC 0011
7	Messersymbol	50	66	6	1 800	VPC 0014
8	Transport-Sicherung	50	66	6	1 800	VPC 0012
9	Vorsicht Glas	50	66	6	2 160	VPC 0013
10	Bruchgefahr	50	66	6	1 800	VPC 0017
11	Vorsicht zerbrechlich	50	66	6	1 800	VPC 0016
12	Empfindl. Elektrogeräte	50	66	6	1 800	VPC 0015

Papírová lepicí páska

Ekologická lepicí páska s přírodním kaučukovým lepidlem

- Velmi dobrá lepidlost
- Dobrá odolnost vůči vlhkosti a nepřízní počasí
- Odolná vůči vysokým teplotám, krátkodobě až do +80 °C
- Jako nosný materiál je použitý velmi silný papír odolný proti roztržení
- Není třeba odstraňovat lepicí pásku z krabice
- Recyklovatelná, protože je 100% z papíru



Papírová lepicí páska, samolepicí

Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Barva	JE = kus	Ks/pal.	Kód
50	50	110	hnědá	36	1 944	SPC 0007
50	50	110	1-barevný potisk	36	1 980	SPC 0009
50	50	110	2-barevný potisk	36	1 980	SPC 0010




110 μ



Komfort Special

- S ovladatelnou brzdou odvíjení a jemným zoubkovaným ostrím
- Pro pásky o šířce 50 mm



Kód PVC 0012

Tichý ruční odvíječ Low-Noise

- Snižuje hluk při odvíjení hlasitých lepicích pásek
- Extrémně lehký, váží pouze 400 g
- Pro pásky o šířce 50 mm



Kód OVC 0013

Tesa - odvíječ Komfort Safe

- Robustní kovový odvíječ s ovladatelnou brzdou a bezpečnostním zoubkovaným ostrím
- Pro pásky o šířce 50 mm

Ideální prevence úrazů




tesa

Kód OVC 0016

Tesa - ruční odvíječ Economy

- S ovladatelnou brzdou
- Kryt ostrí, oboustranné ostrí
- Pro pásky o šířce 50 mm




tesa

Kód OVC 0016

Oboustranná lepicí páska

- Zvláště vhodná při pokládce koberců a filcových podložek
- Bavlněná tkanina z obou stran povrstvená PP
- Silná lepidlost
- Odolná vůči vysokým teplotám, krátkodobě až do +60 °C



>>25 bm

Oboustranná lepicí páska

Šířka v mm	Délka v bm	JE = kus	Kód
38	25	30	SPC 0012
50	25	24	SPC 0011

Oboustranná veletřžní lepicí páska

- Oboustranná PVC-lepicí páska s jednou silně lepicí a jednou slabě lepicí stranou
- Zakrytá strana: silně lepicí syntetický kaučuk
- Otevřená strana: slabě lepicí akrylátové lepidlo
- Nezaněchává stopy lepidla na podlaze



>>25 bm

Speciální veletřžní lepicí páska

Šířka v mm	Délka v bm	JE = kus	Kód
38	25	24	SPC 0014
50	25	20	SPC 0013

Samolepicí páska, vysoce transparentní

Pro lepení, upevňování a montáž



50 μ

>>66 bm



55 μ

Samolepicí páska z PP, vysoce transparentní, lepidlo akrylát

Šířka v mm	Délka v bm	Provedení	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
12	66	PP	50	24	PPC 0005
15	66	PP	50	24	PPC 0007
19	66	PP	50	16	PPC 0006
25	66	PP	50	12	PPC 0008
38	66	PP	50	6	PPC 0009


Samolepicí páska z PVC, transparentní, lepidlo přírodní kaučuk

Šířka v mm	Délka v bm	Provedení	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
12	66	PVC	55	6	PVC 0001
15	66	PVC	55	6	PVC 0002
19	66	PVC	55	6	PVC 0003
25	66	PVC	55	6	PVC 0004
38	66	PVC	55	6	PVC 0005

Krepová lepicí páska

Ideální pro použití při opravách a renovacích

- Pro fixaci, zakrytí, ovíjení nebo lepení
- Lze ji snadno popsat
- Z papíru, lepidlo přírodní kaučuk



>>50 bm

Krepová lepicí páska

Šířka v mm	Délka v bm	JE = kus	Kód
19	50	48	KPC 0004
25	50	36	KPC 0005
30	50	32	KPC 0006
38	50	24	KPC 0007
50	50	24	KPC 0008
75	50	16	KPC 0014

Filamentová lepicí páska

Pro balení těžkých zásilek
a nebezpečného zboží

- Speciální PP-páska vyztužená skelným vláknem
- Vhodná ke svazkování, stahování a upevňování
- Extrémně vysoká lepidivost díky lepidlu ze syntetického kaučuku
- Velmi vysoká odolnost proti roztrhnutí a roztažení




Lze dodat také v zesíleném provedení s podélným a příčným vyztužením skelným vláknem

Navíc



Ruční odvíječ pro filamentovou pásku? Kontaktujte nás!

Filamentová lepicí páska				
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
19	50	100	6	FPC 0008
25	50	100	6	FPC 0013
50	50	100	6	FPC 0009
75	50	100	6	FPC 0010



Podlahová lepicí páska

- Výborně se hodí k označování skladovacích nebo uzavřených ploch a jiných zón
- Použitelná ve vnitřních i chráněných venkovních prostorech
- Po odstranění nezanechává stopy



Odvíječ na podlahovou lepicí pásku? Kontaktujte nás!

Podlahová lepicí páska				
Šířka v mm	Délka v bm	Barva pásy	JE = kus	Kód
50	30	černá/žlutá	1	PVC 0029
50	30	černá/bílá	1	PVC 0030
50	30	červená/bílá	1	PVC 0031
50	15	červená/bílá	1	PVC 0032
50	30	žlutá	1	PVC 0033

Podlahová lepicí páska				
Šířka v mm	Délka v bm	Barva pásy	JE = kus	Kód
50	30	červená	1	PVC 0034
50	30	bílá	1	PVC 0035
50	30	černá	1	PVC 0036
50	30	modrá	1	PVC 0037
50	30	zelená	1	PVC 0038

Tesa Duct 4662 textilní lepicí páska

- Vynikající lepidivost také na hrubém a vlhkém povrchu
- Absolutně vodotěsná a odolná proti počasí
- Snadno se odvíjí



Tesa Duct - Textilní lepicí páska					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Barva	JE = kus	Kód
48	50	230	stříbrná/matná	1	FPC 0012
48	50	230	černá	1	FPC 0014

Tesa 4665 textilní lepicí páska

- Odolná vůči povětrnostním vlivům ve venkovním prostoru
- Lze odtrhávat rukou
- Obzvláště vhodná pro složité tvary a nerovné plochy



Tesa 4665 textilní lepicí páska					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Barva	JE = kus	Kód
48	25	210	transparentní	1	FPC 0015

Stroje na výrobu vzduchových polštářků

Pro Pak`R – vysokorychlostní zařízení na výrobu vzduchových polštářků

- Jedno z nejrychlejších řešení, jak vyrobit perforované, jednotlivě oddělitelné vzduchové polštářky
- Sedm různých typů vzduchových polštářků
- Univerzálně použitelné vzduchové polštářky k balení, ochraně hran, vyplnění dutin, ochraně povrchů nebo jako proložky
- Vybaveno technologií RFID pro automatické rozpoznávání fólie, zařízení samostatně zvolí správná nastavení pro výrobu
- Ekologicky šetrné fólie
- Fólie s označení ECO jsou tenčí a obzvláště dobře se hodí k vyplňování dutin
- Fólie s označením CLASSIC se hodí pro výrobu běžných vzduchových polštářků
- Vysoký výkon: až 21 m/min.
- Snadná obsluha, lze bez problému integrovat do jakékoliv balírny
- Prodlužovací souprava umožňuje výrobu vzduchových polštářků z fólií o šířce >500 mm
- Napájení: 230 V




Potřebujete plnicí materiál? Kontaktujte nás!

Mini Pak`R představuje univerzální zařízení na výrobu vzduchových polštářků

- Výroba pěti různých typů vzduchových polštářků oddělených perforací
- Mnohostranné použití – např. pro vyplňování dutin, balení nebo ochranu hran
- Snadná obsluha – jednoduše vložte roli fólie a stiskněte tlačítko Start
- Automatické rozpoznávání druhu fólie
- Rychlost až 7,5 m/min.
- Nenáročná na údržbu
- Rozměry (D x Š x V): 360 x 330 x 280 mm
- Nízká hmotnost, pouze cca 6 kg
- Napájení: 230 V, 1,6 A



Univerzální použití – pět různých typů polštářků vyrobených zařízením FP-Mini Pak`R (přerušovaná čára značí perforaci mezi polštářky)



Fólie jsou použitelné pro oba stroje

	Použití	Rozměr polštářku Š x D v mm*	Délka role	Kvali- ta	JE = role	Ks/pal.	Kód
① Mini Pak`R EZ	Polstrování, vyplňování dutin	200 x 130	325 m	30 μ	2	144	MFC0005
② Mini Pak`R-Novus Double Cushion	Polstrování, vyplňování dutin	400 x 150	200 m	44 μ	1	72	MFC0006
③ Mini Pak`R-Novus Quilt-Air Large	Proložky, balení, vyplňování dutin	400 x 150	200 m	44 μ	1	72	MFC0007
④ Mini Pak`R-Novus Quilt-Air Small	Proložky, balení	400 x 150	200 m	44 μ	1	72	MFC0008
⑤ Mini Pak`R-Novus Supertube	Balení, ochrana hran, polstrování, vyplňování dutin	400 x 150	200 m	44 μ	1	24	MFC0015

*Rozměr v nenaplněném stavu

FillPak – systémy na výrobu výplní z papíru

FillPak M – ruční výroba papírové výplně pro plnění dutin

- Ze stroje vycházejí provazce papíru s hvězdčovitým průřezem, které jsou ručně vkládány do krabice a vyplňují dutiny
- Snadná manipulace, papír je předem perforovaný
- Flexibilní a rychlé použití
- Jednoduchá a snadná montáž pomocí úchyty na stůl
- Pro odběr papíru není stanoveno minimální množství
- Rozměry zařízení (Š × D × V): 540 × 400 × 670–1 030 mm
- Hmotnost zařízení: 4 kg




FillPak TT – jednoduché a rychlé vyplňování dutin

- Vysoká rychlost výroby papírových provazců
- Snadná manipulace, papír je předem perforovaný
- Mobilní a flexibilní zařízení použitelné na různých balicích pracovištích
- Kompaktní, otočné zařízení
- Různé možnosti upevnění: úchyt na stůl a stojan s rolemi jsou součástí dodávky
- Rozměry (Š × D × V): 430 × 450 × 460 mm s úchytem na stůl
výška 1 250–1 500 mm
se stojanem výška 1 880–2 130 mm
- Hmotnost zařízení: 8 kg
- Napájení: 230 V



FillPak TT Cutter – automatické zařízení pro vysokou spotřebu

- Automatická řezná jednotka
- Ovládání pomocí EDS (Electronic Delivery System) pro automatické nastavení délky od 30 cm do 3 m nebo nožním pedálem
- Rozměry (D × Š × V): 430 × 450 × 460 mm
- Výška s úchytem na stůl: 1 250–1 500 mm
- Výška se stojanem: 1 880–2 130 mm
- Kompaktní, otočné zařízení, které nezabere mnoho místa
- Hmotnost zařízení: 10 kg
- Napájení: 230 V



Ekonomické vyplňování dutin na decentralizovaných pracovištích



FillPak – plně automatické zařízení pro nejvyšší požadavky

- Z jednovrstvého papíru jsou vysokou rychlostí vyráběny papírové provazce s hvězdčovitým průřezem
- Skladovaný papír zabírá málo místa
- Enormní snížení podílu náročné a drahé ruční práce
- Ovládání nožním pedálem (balící osoba má volné ruce)
- Tři rychlostní stupně
- Rozměry zařízení (Š × D × V): 900 × 970 × 2 350 mm
- Hmotnost zařízení: 176 kg
- Napájení: 230 V
- Rádi Vám poradíme, jak zařízení flexibilně integrovat do Vaší balírny!



Vysoce racionální vyplňování dutin na centralizovaných balicích pracovištích



PadPak – systémy na výrobu polstrování z papíru

PadPak® CC™ je kompaktní zařízení na výrobu vysoce kvalitního polstrování z papíru

- Ideální pro malé a středně velké krabice
- Flexibilní použití díky možnost vertikálního a horizontálního polohování přístroje
- Ovládání délky papírového provazce pomocí nožního pedálu – balící osoba má volné obě ruce
- Dodáváme ve stolním provedení nebo se stojanem
- Rychlost: 0,6 m/s
- Rozměry zařízení (Š × D × V): 510 × 810 × 550 mm
- Hmotnost zařízení: 50 kg
- Šířka polstrování: cca 9 cm
- Napájení: 230 V



PadPak® Junior – kompaktní zařízení na výrobu polstrování z papíru – ideální pro drobné spotřebitele

- Ekonomické řešení pro výrobu polstrování z papíru
- Ideální pro menší zásilací oddělení
- Kompaktní konstrukce, úspora místa
- Spolehlivý provoz
- Flexibilní a mobilní použití
- Jednoduchá ruční obsluha
- Rozměry zařízení (Š × D × V): 800 × 780 × 1 540 mm
- Hmotnost zařízení: 47 kg
- Šířka polstrování: cca 18 cm
- Napájení: 230 V



PadPak® LC – systém výroby polstrování pro lehké zboží při vysoké spotřebě

- Stroj vyrábí z jednovrstvého papíru lehké a flexibilní pruhy papíru vhodné k polstrování a vyplňování dutin
- S automatickým vtahováním papíru
- Množství a délku polstrování lze (plynule) nastavit
- Možné jsou tři šířky polstrování
- Senzor upozorňující na včasné doplnění papíru
- Mobilní i stacionární použití
- Vysoká rychlost zpracování: 1,2 m/s
- Nastavitelná výška a úhel sklonu hlavy stroje
- Rozměry zařízení (Š × D × V):
horizontálně 830 × 1 100 × 1 270–1 660 mm
vertikálně: 830 × 760 × 1 490–1 880 mm
- Hmotnost zařízení: 100 kg
- Napájení: 230 V



PadPak® Senior – systém výroby polstrování pro těžké zboží při vysoké spotřebě

- Profesionální zařízení na racionální výrobu papírového polstrování
- Pro intenzivní používání přímo na balicím pracovišti nebo jako integrovaná součást výrobní linky
- Programovatelná délka a počet kusů – polstrování lze vyrobit do zásoby
- Lze nastavit čtyři odlišné výrobní programy: polstrování, vyplňování, fixování a balení
- Hmotnost zařízení: 175 kg
- Šířka polstrování: cca 18 cm
- Rozměry zařízení (Š × D × V):
horizontálně:
940 × 1 760 × 1 100–1 630 mm
vertikálně:
940 × 1 000 × 1 930–2 250 mm
- Napájení: 230 V



K polstrování středně těžkého až těžkého zboží



Bublíková fólie 2-vrstvá, 35 μ , 50 μ a 70 μ

K dostání v různých tloušťkách a šířkách

- Ideální k balení citlivých produktů, které je nutné chránit před rozbitím, prachem, vlhkostí, poškrábáním a působením extrémních teplot
- Extrémně lehká
- K dodání také perforovaná
- Opakovaně použitelná
- Další velikosti na vyžádání



Navíc



Odvíjecí stojan, viz s. 48



Potřebujete bublinkovou fólii v hadicovém provedení? Zavolejte nám!

Bublíková fólie na roli, 2-vrstvá					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka fólie v μ	\varnothing dutinky v mm	JE = kus	Kód
300	100	70	75	1	BFC 0008
330	100	35	75	1	BFC 0030
500	100	35	75	1	BFC 0037
500	100	50	75	1	BFC 0035
500	100	70	75	1	BFC 0009
750	100	70	75	1	BFC 0013

Bublíková fólie na roli, 2-vrstvá					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka fólie v μ	\varnothing dutinky v mm	JE = kus	Kód
1 000	100	35	75	1	BFC 0032
1 000	100	50	75	1	BFC 0036
1 000	100	70	75	1	BFC 0010
1 200	100	35	75	1	BFC 0031
1 200	100	70	75	1	BFC 0011
1 500	100	70	75	1	BFC 0012


Bublíková fólie 3-vrstvá, 75 μ a 90 μ

K dostání v různých tloušťkách a šířkách

- Extrémně odolná proti roztržení, vhodná pro nejvyšší zatížení
- Chrání produkt před prachem a vlhkostí
- Extrémně lehká
- K dodání také perforovaná
- Opakovaně použitelná
- Další velikosti na vyžádání



Svrchní fólie
Bublínky
Spodní fólie



3-vrstvá bublinková fólie zabráňuje tvorbě otisků bublinek díky spodní a svrchní fólii

Bublíková fólie na roli, 3-vrstvá					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka fólie v μ	\varnothing dutinky v mm	JE = kus	Kód
300	100	90	75	1	BFC 0014
500	100	75	75	1	BFC 0029
500	100	90	75	1	BFC 0015
1 000	100	75	75	1	BFC 0021
1 000	100	90	75	1	BFC 0016

Bublíková fólie na roli, 3vrstvá					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka fólie v μ	\varnothing dutinky v mm	JE = kus	Kód
1 200	100	75	75	1	BFC 0022
1 200	100	90	75	1	BFC 0017
1 500	100	75	75	1	BFC 0023
1 500	100	90	75	1	BFC 0018

Antistatická bublinková fólie

Vhodná speciálně pro zasílání výrobků citlivých na elektrostatický náboj

- Zabraňuje tvorbě elektrostatického náboje
- Odpuzuje prach a vlhkost
- 3-vrstvá
- Optimální ochrana díky tloušťce 100 μ



Antistatická bublinková fólie, 3-vrstvá					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Ø dutinky v mm	JE = kus	Kód
600	50	100	75	1	BFC 0038
1 200	50	100	75	1	BFC 0039



Bublinková fólie s velkými nopy

Optimální ochrana citlivých produktů

- Ideální ochrana zabraňující poškrábání a otlakům na hladkých površích
- Vysoká trhací síla
- Opakovaně použitelná
- Lze použít také jako polstrovací materiál
- Průměr nopů 30 mm



Bublinková fólie s velkými nopy					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Ø dutinky v mm	JE = kus	Kód
500	30	100	75	1	BFC 0019
1 200	30	100	75	1	BFC 0020



Bublinková fólie, kaširovaná

Spolehlivá ochrana citlivých produktů

- Bublinková fólie kaširovaná flísem chrání především produkty s ostrými hranami
- Bublinková fólie kaširovaná pěnou zabraňuje tvorbě otlaků a škrábanců
- Bublinková fólie kaširovaná papírem chrání především proti působení vlhkosti



Bublinková fólie kaširovaná flísem					
Šířka v mm	Délka v bm	Ø role (cca) v mm	Ø dutinky v mm	JE = kus	Kód
1 200	100	650	75	1	BFC 0026

Bublinková fólie kaširovaná PE pěnou					
Šířka v mm	Délka v bm	Ø role (cca) v mm	JE = kus	Kód	
1 200	75	580	1	BFC 0027	

Bublinková fólie kaširovaná papírem					
Šířka v mm	Délka v bm	Ø role (cca) v mm	JE = kus	Kód	
1 500	50	450	1	BFC 0025	



Pěnová fólie

Měkké a lehké ochranné polstrování pro citlivé produkty

- Perfektní ochrana pro sklo, nábytek, přístroje apod.
- Chrání před vlhkostí, prachem a poškrábáním
- Flexibilní a elastická
- Opakovaně použitelná

Pěnová fólie						
Tloušťka v mm	Šířka v mm	Délka v bm	Ø role (cca) v mm	Ø dutinky v mm	JE = kus	Kód
1,0	1 000	350	700	75	1	PFC 0004
1,0	1 250	350	700	75	1	PFC 0005
1,0	1 500	350	700	75	1	PFC 0006
2,0	100	250	800	75	1	PFC 0001
2,0	500	250	800	75	1	PFC 0002
2,0	1 250	125	560	75	1	PFC 0003




Bublínková a pěnová fólie

Perforovaná, v zásobníku

- Ideální na ochranu křehkých produktů a produktů citlivých na poškrábání
- Výborně se hodí jako proklad nebo polstrování
- Opakovaně použitelná

Bublínková fólie v zásobníku					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v µ	Perforace každých (mm)	JE = kus	Kód
285	50	80	300	1	BFC 0024

Pěnová fólie v zásobníku					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v mm	Perforace každých (mm)	JE = kus	Kód
285	100	1,5	300	1	PFC 0007



Ochranný profil z pěny

Vynikající ochrana při přepravě a skladování


- Nezanechávají žádné stopy, proto se ideálně hodí na citlivé produkty, jako je nábytek, sklo, elektrospotřebiče apod.
- Dodatečný tlumicí efekt
- Jsou odolné vůči působení vlhkosti, proto jsou vhodné také ke skladování venku
- Požadovanou velikost lze přizpůsobit nůžkami nebo nožem
- Obsah balení: 70 profilů po 2 m
- Opakovaně použitelná
- Další typy na vyžádání!




Typ Pro U



Typ Pro S




Typ UT



Dodáváme také ochrany rohů z lepenky (viz str. 44) – zavolejte nám!


Profil na ochranu hran Pro S, Pro U a UT, JE = 10 kusů à 2 m						
Typ	Vnitřní rozměry (a) v mm	Tloušťka (b) v mm	Rozměr otvoru (c) v mm	Délka ramene (d) v mm	JE = metr	Kód
Pro S	-	30	80° < c < 90°	60	140	ZPC 0059
Pro U	60	12	32	50	92	ZPC 0061
UT	24	9	10	35	320	ZPC 0060



Balící papír a hedvábný balící papír

Cenově výhodný papír v roli

- Pro univerzální použití při balení
- Dodáváme ve 3 kvalitách:
 - gramáž 80 g/m², natronový papír odolný proti roztržení
 - gramáž 35 g/m², hebký hedvábný papír
 - gramáž 80 g/m², šedý balící papír na roli
- Další velikosti na vyžádání



Natronový papír na roli, gramáž 80 g/m ² , hnědý					
Obrázek číslo	Šířka v mm	Průměr v mm cca	Obal	Váha v kg cca	JE = kus
①	500	50	210	12	1
②	750	50	210	19	1
③	1 000	50	210	26	1
④	1 200	50	210	29	1
					Kód
					VLC 0011
					VLC 0012
					VLC 0013
					VLC 0014

Hedvábný balící papír na roli, gramáž 35 g/m ² , bílý					
Obrázek číslo	Šířka v mm	Průměr v mm cca	Obal	Váha v kg cca	JE = kus
⑤	500	50	200	10	1
⑥	750	50	200	15	1
					Kód
					VLC 0009
					VLC 0010

Šedý balící papír na roli, gramáž 80 g/m ² , světle šedý					
Obrázek číslo	Šířka v mm	Průměr v mm cca	Obal	Váha v kg cca	JE = kus
⑦	500	50	210	9	1
⑧	1 000	50	210	20	1
					Kód
					VLC 0015
					VLC 0016

Balící papír archy

Balící papír pro univerzální použití

- K balení, vyplňování, vykládání, jako proložka apod.
- Další velikosti na vyžádání



Balící papíry					
Označení	Rozměry v cm	Gramáž papíru v g/m ²	Počet archů JE (cca)	JE = kg	Kód
Hedvábný balící papír	50 x 75	25	1 600	15	VLC 0020
Hedvábný balící papír	75 x 100	25	800	15	VLC 0021
Balící papír	50 x 75	50	1 330	25	VLC 0005
Balící papír	75 x 100	50	670	25	VLC 0004
Balící papír	75 x 100	50	270	10	VLC 0006

Balící papír archy, hnědý, žebrovaný, 80 g/m ²			
Rozměry v cm	Počet archů v JE	JE = kg	Kód
50 x 75	cca 830	25	VLC 0019
75 x 100	cca 420	25	VLC 0018

Vlnitá lepenka v roli

Univerzální balení v roli

- Ekologická, hospodárná a extrémně cenově výhodná
- Vysoce účinné polstrování
- Výborně se hodí jako proložka nebo výplňový materiál při polstrování
- Lze použít nezávisle na velikosti baleného produktu
- Vyrobeno z papíru gramáže 80 g/m²




Vlnitá lepenka na roli, 80 g/m ² , vlna C				
Šířka v mm	Délka v bm	Gramáž papíru v g/m ²	JE = kus	Kód
300	70	80	1	VLC 0027
500	70	80	1	VLC 0028
700	70	80	1	VLC 0029

Vlnitá lepenka na roli, 80 g/m ² , vlna C				
Šířka v mm	Délka v bm	Gramáž papíru v g/m ²	JE = kus	Kód
800	70	80	1	VLC 0032
1 000	70	80	1	VLC 0030
1 200	70	80	1	VLC 0031

Mini stretch fólie

Univerzální pomocník při svazkování, zajišťování, fixování a přípravě zboží k expedici

- Padne do ruky, je kompaktní a okamžitě použitelná
- Vhodná také k zajištění a ovíjení palet



Vhodná ke svazkování profilů, fixování rolí a zajišťování palet. Mějte prosím na zřeteli, že je nutné fólii odvíjet vždy s určitým napětím!

Ruční odvíječ mini stretch fólie

Kód OVC 0010

Mini stretch				
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
100	150	23	5	SFC0 002



Strojní stretch fólie, Standard

Pro strojní ovíjení palet

- Ekonomické balení, 1 500 bm
- Průměr dutinky role 76 mm
- Hmotnost role 17,5 kg
- Snadno přilne na obou stranách



Strojní stretch fólie, Standard							
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Ø dutinky v mm	Barva	Váha role v kg	Role/ pal.	Kód
500	1 500	23	76	transparentní	17,5	45	SFC 0012
500	1 500	23	76	černá	17,5	45	SFC 0016

Strojní stretch fólie, TP-MPS

Extrémně stabilní a tenký materiál pro cenově výhodné zajištění palet

- Lepší stabilita palet
- Více metrů při stejné hmotnosti role oproti standardním rolím (méně častá výměna rolí)
- Snadno se zpracovává: nejsou nutné žádné změny v nastavení na ovíjecím stroji
- Extrémně tuhá, odolná vůči roztržení a proražení




Ovinovací stroj k dostání na vyžádání - kontaktuje nás!

Strojní stretch fólie, TP-MPS							
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Ø dutinky v mm	Barva	Váha role v kg	Role/ pal.	Kód
500	2 542	13	76	transparentní	16,2	45	SFC 0019

Ruční stretch fólie, Standard

Pro spolehlivou ochranu zboží na paletách, v několika kvalitách

- Univerzálně použitelná
- Chrání před prachem, vlhkostí a odcizením
- Úsporný materiál, průtažnost 150 %
- Čím vyšší ochrany chcete docílit a čím vyšší je hmotnost palety, tím silnější by měla fólie být
- Snadno přilne na obou stranách



Stretch fólii jednoduše přivažte k rohu palety



Ruční stretch fólie, Standard							
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v µ	Barva	Váha role v kg	Ø dutinky v mm	JE = kus	Kód
500	300	17	transparentní	cca 2,65	50	6	SFC 0008
500	300	20	transparentní	cca 3,00	50	6	SFC 0004
500	204	23	transparentní	cca 2,40	50	6	SFC 0013
500	204	23	černá	cca 2,40	50	6	SFC 0014

Ruční stretch fólie, TP-HPS

Extrémně stabilní a tenký materiál pro cenově výhodné zajištění palet

- Lepší stabilita palet
- Více metrů (až 600 bm) při stejné hmotnosti role oproti standardním rolím (méně častá výměna rolí)
- Alternativa standardní fólie za výhodnější cenu na každou ovinutou paletu
- Extrémně tuhá, odolná vůči roztržení a proražení
- Vzniká méně odpadu díky tenčímu materiálu, tím se snižují náklady na likvidaci odpadu
- Vyžaduje méně síly a času



Ruční stretch fólie, TP-HPS							
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v µ	Barva	Váha role v kg	Ø dutinky v mm	JE = kus	Kód
500	900	9	transparentní	cca 2,71	50	6	SFC 0017
500	420	13	transparentní	cca 2,74	50	6	SFC 0018

Ruční odvíječ

V chromovaném provedení

- Pro šířky fólií: 300, 400, 420, 450 a 500 mm
- Pro průměry dutinek: 38, 50 a 76 mm
- Se dvěma kuličkovými ložisky (nahore a dole)
- Centrování zajišťuje ocelový kužel
- Nastavitelná brzda odvíjení pro regulaci napětí fólie



Kód OVC 0007



Ruční odvíječ Standard

- Pro šířky fólií: 420, 450 a 500 mm
- Pro průměry dutinky: 38, 50 a 76 mm
- S kuličkovým ložiskem a centrovacím diskem z plastu
- Nastavitelná brzda odvíjení pro regulaci napětí fólie

Kód OVC 0008

Pomoc při odvíjení ruční stretch fólie

- Napětí fólie lze regulovat pomocí dvou odvíjecích pouzder s brzdou
- Bezpečné uchopení díky držadlům
- Ze stabilního plastu

Kód OVC 0009



Cívky pro ruční stretch fólie

- Vhodné pro cenově výhodnou aplikaci stretch fólie bez použití odvíječe

Kód ZPC 0088

PE plochá a ochranná fólie

Spolehlivá ochrana před
prachem a vlhkostí

- Nepromokavá a odolná vůči nepřízní počasí
- Navinutá na roli – šetří místo
- Univerzální použití, např. ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, obchodě apod.
- K dostání také v jiných tloušťkách a formátech a také s potiskem



PE plochá fólie – ideální ochrana před prachem a vlhkostí						
Šířka v rozloženém stavu v mm	Šířka role v mm	Průměr role v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	JE = role	Kód
1 000	1 000	125	50	120	1	FEC 0023
2 000	1 000	150	50	120	1	FEC 0018
4 000	1 000	190	50	120	1	FEC 0019




Ideální k zakrývání, ukládání a balení

Hadicová fólie

Z materiálu MDPE a LDPE

- Extrémně vysoká odolnost vůči roztržení a proražení v případě materiálu MDPE (70 μ MDPE odpovídá cca 100 μ LDPE)
- Výrazně nižší náklady na likvidaci díky snížené tloušťce
- Maximální flexibilita: Pomocí svářečky si vyrobíte vlastní velikosti



Hadicová fólie, transparentní								
Typ	Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	\varnothing dutinky v mm	\varnothing role v mm	Váha role (kg)	JE = role	Kód
MDPE	100	300	70	76	250	3,7	1	FEC 0027
MDPE	250	300	70	76	250	9,3	1	FEC 0042
MDPE	350	300	70	76	250	14	1	FEC 0021
LDPE	100	500	50	76	260	4,6	1	FEC 0054
LDPE	200	500	50	76	260	9,2	1	FEC 0055
LDPE	500	250	50	76	200	11,5	1	FEC 0058
LDPE	400	250	100	76	260	17,8	1	FEC 0050
LDPE	600	250	100	76	260	26,9	1	FEC 0051
LDPE	1 000	100	100	76	200	18,6	1	FEC 0053

Hadicová bublinková fólie					
Šířka v mm	Délka v bm	Tloušťka v μ	Váha role (kg)	JE = role	Kód
100	50	60	0,9	1	FEC 0001
200	50	60	1,35	1	FEC 0002

Sáčky z bublinkové fólie

S nebo bez samolepicím uzávěrem

- Spolehlivá ochrana díky bublinkové fólii o tloušťce 100 μ
- Chrání citlivé produkty před prachem a znečištěním
- Bublínky jsou na vnější straně, proto se na zabaleném produktu netvoří jejich otisky



Sáčky z bublinkové fólie				
Šířka* v mm	Délka v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
150	200	100	250	BUC 0004
200	300	100	250	BUC 0005
250	350	100	250	BUC 0006

*Otevřená strana

Další velikosti na vyžádání!



Sáčky z bublinkové fólie se samolepicím uzávěrem				
Šířka* v mm	Délka + D** v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
150	200 + 50	100	250	BUC 0001
200	300 + 50	100	250	BUC 0002
250	350 + 50	100	250	BUC 0003

*Otevřená strana **Délka uzávěrací klopou

PE-sáček zatahovací provázek

Provázek slouží ke snadnému otevírání, uzavírání a zavěšení

- Transparentní
- Opakovaně použitelný
- Vhodné i pro potraviny*

*Podle evropské směrnice 76/769/EHS a 2002/95/ES nesmí být použity změkčovače, olovo, rtuť, polybromované bifenylly, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery.



PE-ploché sáček, 25 μ

Šířka od 100 do 500 mm

- Spolehlivá ochrana před prachem a znečištěním
- PE kvalita odolná proti roztržení
- V mnoha praktických velikostech
- Lze dodat také v provedení s potiskem
- Vhodné i pro potraviny* – prohlášení o použitelnosti v potravinářství od nás obdržíte na vyžádání

*Podle evropské směrnice 76/769/EHS a 2002/95/ES nesmí být použity změkčovače, olovo, rtuť, polybromované bifenylly, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery.



PE-sáček zatahovací provázek

Šířka* v mm	Délka v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
155	210	50	1 000	PLC 0071
170	280	50	1 000	PLC 0072
200	300	50	1 000	PLC 0073
250	350	50	1 000	PLC 0074
250	400	50	1 000	PLC 0075
300	400	50	1 000	PLC 0076
300	500	50	500	PLC 0077
400	600	50	500	PLC 0078

*Otevřená strana

PE-ploché sáček, transparentní, 25 μ

Šířka* v mm	Délka v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
100	120	25	1 000	PLC 0015
100	150	25	1 000	PLC 0051
120	180	25	1 000	PLC 0016
160	250	25	1 000	PLC 0017
190	320	25	1 000	PLC 0018
250	350	25	1 000	PLC 0019
300	500	25	1 000	PLC 0020
400	500	25	1 000	PLC 0021
500	600	25	1 000	PLC 0022

*Otevřená strana

PE-ploché sáček, 50 μ a 100 μ

Šířka od 70 do 600 mm

- Spolehlivá ochrana před prachem a znečištěním
- PE kvalita odolná proti roztržení
- Vhodné i pro potraviny*

*Podle evropské směrnice 76/769/EHS a 2002/95/ES nesmí být použity změkčovače, olovo, rtuť, polybromované bifenylly, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery.

**Další velikosti
a potisk na vyžádání!**



PE-ploché sáček, transparentní, 50 μ

Šířka* v mm	Délka v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
70	100	50	1 000	PLC0001
80	120	50	1 000	PLC0025
100	150	50	1 000	PLC0010
100	200	50	1 000	PLC0011
120	180	50	1 000	PLC0026
150	200	50	1 000	PLC0030
150	300	50	1 000	PLC0031
155	240	50	1 000	PLC0002
160	250	50	1 000	PLC0032
175	300	50	1 000	PLC0003
180	300	50	1 000	PLC0027
od šířky 200 mm				
200	250	50	1 000	PLC0033
200	300	50	1 000	PLC0034
200	320	50	1 000	PLC0004
210	300	50	1 000	PLC0005
220	320	50	1 000	PLC0035
220	360	50	1 000	PLC0006

PE-ploché sáček, transparentní, 50 μ

Šířka* v mm	Délka v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
250	300	50	1 000	PLC0036
250	350	50	1 000	PLC0037
250	400	50	1 000	PLC0007
280	400	50	1 000	PLC0038
od šířky 300 mm				
300	400	50	1 000	PLC0039
300	470	50	1 000	PLC0028
300	500	50	1 000	PLC0008
350	450	50	1 000	PLC0040
400	500	50	500	PLC0041
400	600	50	1 000	PLC0009
450	500	50	500	PLC0042
450	550	50	500	PLC0043
500	600	50	500	PLC0044
500	700	50	500	PLC0012
500	800	50	250	PLC0029
500	1.000	50	250	PLC0045
600	800	50	250	PLC0013

PE-ploché sáček, transparentní, 100 μ

Šířka* v mm	Délka v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
127	127	100	1 000	PLC 0053
160	250	100	1 000	PLC 0054
od šířky 200 mm				
200	300	100	1 000	PLC 0055
220	320	100	1 000	PLC 0056
250	350	100	1 000	PLC 0057
250	400	100	1 000	PLC 0058
od šířky 300 mm				
300	400	100	500	PLC 0059
300	500	100	500	PLC 0060
350	450	100	500	PLC 0061
od šířky 400 mm				
400	600	100	200	PLC 0062
od šířky 500 mm				
500	800	100	200	PLC 0063
500	1.000	100	100	PLC 0064
600	800	100	100	PLC 0065

*Otevřená strana

Rychlouzavírací ZIP sáček s euro otvorem

Šířka od 60 do 220 mm

- Opakovaně uzavíratelný
- K uzavření nejsou zapotřebí žádné klipsy ani samolepicí pásky
- S euro otvorem pro zavěšení do prodejních regálů
- Vhodné i pro potraviny*



Euro otvor

*Podle evropské směrnice 76/769/EHS a 2002/95/ES nesmí být použity změkčovače, olovo, rtuť, polybromované bifenylly, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery.

Rychlouzavírací ZIP sáček s euro otvorem, 50 μ

Šířka* v mm	Délka v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
60	80	50	1 000	ZSC 0045
70	100	50	1 000	ZSC 0046
80	120	50	1 000	ZSC 0047
100	150	50	1 000	ZSC 0048
120	170	50	1 000	ZSC 0049
160	220	50	1 000	ZSC 0050
180	250	50	1 000	ZSC 0051
200	300	50	1 000	ZSC 0052
220	310	50	1 000	ZSC 0053

*Otevřená strana

Rychlouzavírací ZIP sáček, popisovací (3 řádky)

Šířka od 60 do 220 mm

- Opakovaně uzavíratelné
- K uzavření nejsou zapotřebí žádné klipsy ani samolepicí pásky
- PE kvalita odolná proti roztržení
- Na vyžádání s euro otvorem
- K dodání také s potiskem
- Vhodné i pro potraviny*



*Podle evropské směrnice 76/769/EHS a 2002/95/ES nesmí být použity změkčovače, olovo, rtuť, polybromované bifenylly, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery.

Rychlouzavírací ZIP sáček, popisovací (3 řádky), 50 μ

Šířka* v mm	Délka v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
70	100	50	1 000	ZSC 0015
100	150	50	1 000	ZSC 0016
120	170	50	1 000	ZSC 0017
220	310	50	1 000	ZSC 0034

*Otevřená strana

Rychlouzavírací ZIP sáček, 50 μ a 90 μ

Šířka od 40 do 500 mm

- Lze opakovaně otevírat a pevně uzavírat
- Uzávěr drží i při zatížení
- K uzavření nejsou zapotřebí žádné klipsy ani samolepicí pásky
- PE kvalita odolná proti roztržení
- Ve dvou kvalitách: 50 μ a 90 μ
- K dodání také s potiskem
- Vhodné i pro potraviny*



*Podle evropské směrnice 76/769/EHS a 2002/95/ES nesmí být použity změkčovače, olovo, rtuť, polybromované bifenylly, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery.

Rychlouzavírací ZIP sáček, transparentní, 50 μ

Šířka* v mm	Délka v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
40	60	50	2 000	ZSC 0001
50	70	50	1 000	ZSC 0036
50	80	50	1 000	ZSC 0037
60	80	50	1 000	ZSC 0024
60	130	50	1 000	ZSC 0002
60	260	50	1 000	ZSC 0038
70	100	50	1 000	ZSC 0003
80	120	50	1 000	ZSC 0004
od šířky 100 mm				
100	100	50	1 000	ZSC 0025
100	150	50	1 000	ZSC 0005
100	250	50	1 000	ZSC 0039
120	120	50	1 000	ZSC 0040
120	170	50	1 000	ZSC 0006
150	220	50	1 000	ZSC 0007
160	220	50	1 000	ZSC 0008
180	250	50	1 000	ZSC 0009
200	300	50	1 000	ZSC 0010


*Otevřená strana

Rychlouzavírací ZIP sáček, transparentní, 50 μ , resp. 90 μ

Šířka* v mm	Délka v mm	Tloušťka v μ	JE = kus	Kód
220	310	50	1 000	ZSC 0011
250	350	50	1 000	ZSC 0012
280	400	50	1 000	ZSC 0013
od šířky 300 mm				
300	400	50	1 000	ZSC 0014
300	500	50	1 000	ZSC 0041
350	450	50	1 000	ZSC 0026
400	500	50	500	ZSC 0042
400	600	50	500	ZSC 0043
500	600	50	500	ZSC 0044
od tloušťky 90 μ				
100	150	90	1 000	ZSC 0027
120	170	90	1 000	ZSC 0028
160	220	90	1 000	ZSC 0029
180	250	90	1 000	ZSC 0030
200	300	90	1 000	ZSC 0031
250	350	90	1 000	ZSC 0032
300	400	90	1 000	ZSC 0033

*Otevřená strana

Další velikosti a potisk na vyžádání!



Sáčky lze jednoduše otevřít a znovu uzavřít rukou. Opakovaně – bez uzavíracího klipsu!

Překrývací fólie na palety

Chrání Vaše zboží před povětrnostními vlivy, prachem a odcizením

- Překrývací fólii položte na paletu; bude uchycena při ovíjení palety
- Vhodná pro běžné velikosti palet 1 200 × 800 mm a 1 200 × 1 000 mm
- Snadné odtržení z role díky perforaci
- Polyethylen odolný vůči roztržení a proražení, tloušťka 25 µ, resp. 30 µ
- Ekonomická role s 500 (transparentními), resp. 200 (černými) listy
- Další velikosti na vyžádání

Překrývací fólie na palety							
Šířka v mm	Délka v mm	Tloušťka v µ	Váha role	Počet listů na roli	Barva	JE = kus	Kód
1 200	1 600	25	cca 21 kg	500	transparentní	1	FEC 0025
1 500	1 800	30	cca 14 kg	200	černá	1	FEC 0026




LDPE obal ze smršťovací fólie

Nejlepší ochrana před vlhkostí, sesunutím, prachem a odcizením

- Optimální zajištění zabaleného zboží díky biaxiální smršťovací fólii
- Ve smrštěném stavu je fólie extrémně odolná vůči roztržení a proražení
- Smršťovací obal z PE se dodávají volně ložené v krabicích
- Smršťovací hadice z PE: role se 100 bm
- Obzvláště vhodné pro balení těžkého zboží

Ideální příslušenství



Potřebujete smršťovací nástroj – kontaktujte nás!



Obal ze smršťovací fólie, volně v krabici							
Šířka v mm	Boční sklad v mm	Délka v mm	Rozměr palety	Cel. výška* v mm	Tloušťka v µ	JE = kus	Kód
850	650	1 800	1/2 Euro	1 325	125	50	FEC0014
1 250	850	1 800	1 Euro	1 225	125	50	FEC0013
1 250	850	2 475	1 Euro	1 800	125	50	FEC0015
1 250	850	2 000	1 Euro	1 425	100	35	FEC0046
1 250	850	1 300	1 Euro	725	100	50	FEC0047
1 250	850	1 600	1 Euro	1 025	90	35	FEC0048
1 250	850	1 800	1 Euro	1 225	90	30	FEC0035
1 250	850	2 600	1 Euro	2 025	90	25	FEC0049

Výška baleného zboží + výška palety Délka obalu: Celková výška + 1/2 bočního skladu + 150 mm

Hadice ze smršťovací fólie na roli					
Šířka v mm	Boční sklad v mm	Délka v mm	Tloušťka v µ	JE = kus	Kód
850	650	100	125	1	FEC0017
1 250	850	100	125	1	FEC0016

HDPE pytel s postranními sklady

Lze použít k vyložení nebo zakrytí gitterboxů, krabic a palet

- Vynikající ochrana Vašeho zboží před prachem a vlhkostí
- Vhodné také jako ochrana objemných nebo lehkých produktů a k vyložení vnitřku krabice
- Transparentní PE pytle, obzvláště odolné proti roztržení a proražení
- Pytle na roli včetně perforace
- Tloušťka fólie 25 až 90 µ, prvotřídní kvalita

Schéma – pytle s postranním skladem



HDPE pytel s postranními sklady, transparentní, perforovaný pro odtržení z role				
Rozměry Š × BS* × D v mm	Příklad použití	Tloušťka v µ	JE= kus/r.	Kód
1 300 × 950 × 1 475	Pytel na gitterbox do výšky 1 000 mm**	50	100	PYC 0015
1 300 × 950 × 1 850	Vyložení/pytel na gitterbox do výšky 1 375 mm**	25	125	PYC 0006
1 300 × 950 × 2 400	Pytel na paletu do výšky 1 800 mm**	50	50	PYC 0014

Pytel s postranními sklady, transparentní, volně v krabici				
Rozměry Š × BS* × D v mm	Příklad použití	Tloušťka v µ	JE= kus/k.	Kód
690 × 430 × 700	Pytel na čtvrtpaletu do výšky 400 mm**	30	100	PLC 0067
700 × 500 × 900	Pytel na čtvrtpaletu do výšky 650 mm**	90	50	PYC 0002
700 × 550 × 1 500	Vyložení beden, krabic, balení do pytle do výšky 1 225 mm**	60	80	PYC 0001
900 × 700 × 900	Pytel na půlpaletu do výšky 550 mm**	90	50	PYC 0003
900 × 700 × 1 850	Pytel na půlpaletu do výšky 1 500 mm**	90	50	PYC 0004
1 280 × (2 × 430) × 1 800	Pytel na paletu do výšky 1 500 mm**	110	10	PYC 0019
1 300 × 950 × 900	Krátký pytel na gitterbox, paletu do výšky 425 mm**	90	50	PYC 0005

*BS = postranní sklad **Balené zboží + výška palety



PE pytel na odpad, Premium

- K dostání v různých barvách pro optimální třídění odpadu
- Z primárního PE nebo z recyklovaného materiálu
- Vhodné pro všechny odpadkové koše a stojany
- Objem 70, 120 nebo 240 litrů
- Baleno v krabici po 100, 200, resp. 250 kusech
- K dostání ve více tloušťkách

Ideální příslušenství



Samovazací pásky najdete na s. 49

Schéma – pytle s postranním skladem



Další druhy na vyžádání!

Pro všechny běžné popelnice



Pytel na odpad							
Typ	Provedení pytlů	Rozměry v mm	Objem v litrech	Tloušťka v μ	Barva	JE = kus	Kód
1	Pytel na odpad, Premium	575 x 1 000	70	45	modrá	250	PYC 0009
1	Pytel na odpad zatahovací, Premium	700 x 1 000 + 50	120	45	modrá	250	PYC 0025
1	Pytel na odpad, Premium	700 x 1 100	120	45	modrá	250	PYC 0010
1	Pytel na odpad, Premium	700 x 1 100	120	60	modrá	250	PYC 0012
1	Pytel na odpad, Premium	700 x 1 100	120	100	modrá	200	PYC 0028
1	PE-pytel na těžký odpad	700 x 1 100	120	200	modrá	100	PYC 0013
2	Pytel na odpad, Premium	700 x 1 100	120	45	žlutá	250	PYC 0008
3	Pytel na odpad, Premium	700 x 1 100	120	45	transparentní	250	PYC 0011
4	Pytel na odpad, Premium	700 x 1 100	120	45	červená	250	PYC 0025
5	Pytel na odpad, Premium	700 x 1 100	120	45	zelená	250	PYC 0026
6	Pytel na odpad, Premium	650 + 550* x 1 350	240	60	modrá	100	PYC 0029

*Postranní sklad

Polyesterová-/PET/-vázací páska

Alternativa k ocelové vázací pásce

- Ke svazkování, stahování a uzavírání těžkých nákladů a palet
- Velmi flexibilní, snadno se používá
- Menší nebezpečí poranění než u ocelové pásy
- 5 až 6 krát lehčí než ocelová páska
- Nekoroduje, nezanechává stopy rzi na přepravovaném zboží
- Odolná vůči vlhkosti a extrémním teplotám od -10 °C do +70 °C
- Způsob ukončení: svařením nebo sponou

Dodáváme také textilní vázací pásy – zavolejte nám!

Výhoda



Vydrží i extrémní zatížení

Ideální příslušenství



Páskovač, viz s. 47

Polyesterová páska s ražbou					
Šířka v mm	Tloušťka v mm	Délka v bm	Odolnost proti roztržení v kp/N	JE = kus	Kód
9,5	0,60	3 000	230 / 2 256	1	VAC0037
12,0	0,50	3 000	257 / 2 520	1	VAC0015
12,0	0,70	2 500	333 / 3 265	1	VAC0016
12,7	0,60	2 500	305 / 2 991	1	VAC0038
15,5	0,60	2 000	401 / 3 932	1	VAC0017
15,5	0,90	1 500	534 / 5 237	1	VAC0018
16,0	0,70	1 750	455 / 4 462	1	VAC0039
19,0	0,80	1 200	663 / 6 500	1	VAC0031

PP páska pro vázací stroje

Ekonomická maxirole

- Ke svazkování, zesílení a uzavírání krabic
- Vysoká schopnost návratnosti roztahení, velmi vysoká roztahitelnost
- Vysoká odolnost proti roztržení
- Nízká třepivost
- Dodáváme na rolích s jádrem o průměru 200 a 280 mm



Vhodné pro páskovací stroje



Potřebujete páskovací stroj? Zavolejte nám!

PP páska pro vázací stroje								
Šířka v mm	Tloušťka v mm	Odolnost proti roztržení v kp	Ø dutinky	Bm na roli	Barva	JE = kus	Ks/pal.	Kód
9,0	0,55	89	200	4 000	černá	2	60	VAC0040
9,0	0,55	89	200	4 000	transparentní	2	60	VAC0041
9,0	0,63	121	200	4 000	černá	2	50	VAC0042
12,0	0,55	134	200	3 000	bílá	2	60	VAC0043
12,0	0,55	134	200	3 000	černá	1	60	VAC0003
12,0	0,55	134	280	2 500	černá	1	48	VAC0004
12,0	0,63	139	200	3 000	černá	2	60	VAC0044
12,0	0,65	197	200	2 500	bílá	2	60	VAC0045
15,5	0,55	187	200	2 500	černá	2	60	VAC0046

PP-vázací páska, malá role

Pro obzvláště výhodné páskování

- Ideální pro zabezpečení krabic
- Malá role, padne do ruky
- Černá polypropylenová páska



Stolní odvíječ

S brzdou a připravenými otvory pro upevnění.

PP-vázací páska, malá role						
Šířka v mm	Tloušťka v mm	Délka v bm	Odolnost proti roztržení v kp	Ø dutinky v mm	JE = kus	Kód
12,7	0,65	600	164	65	1	VAC0002

Kód

OVC 0001

Vázací set „Handy“

V zásobníku, včetně plastových spon

- Pro ruční páskování a svazkování bez páskovače
- 200 plastových spon
- Polypropylenovou pásku a spony máte vždy po ruce díky praktickému zásobníku



Vázací set „Handy“				
Šířka v mm	Tloušťka v mm	Délka v bm	JE = kus	Kód
12,0	0,5	600	1	VAC 0005

Vázací set, zásobník

Vázací páska ze zásobníku

- Vše, co potřebujete k ručnímu páskování, máte okamžitě při ruce
- Polyesterová páska včetně 100 kovových spon a nože
- Extrémně vysoká zatížitelnost
- Nekoroduje
- Vysoce elastická, nepoškozuje povrchy
- Nízké nebezpečí zranění
- Možnost opakovaného dotažení díky samoblokovacím sponám



Vázací set, zásobník					
Šířka v mm	Tloušťka v mm	Délka v bm	Barva	JE = kus	Kód
13,0	0,5	250	bílá	1	VAC 0010

PP-vázací páska, velká role

Pro profesionální a úsporné páskování

- Pro zabezpečení krabic a palet
- Vysoká schopnost návratnosti roztažení, velmi vysoká roztažitelnost
- Polypropylenové pásky (PP) s vysokou odolností proti roztržení (100 až 335 kp)
- Nízká třepivost

Ideální příslušenství



Páskovač, viz s. 47

PP-vázací páska, velká role						
Šířka v mm	Tloušťka v mm	Odolnost proti roztržení v kp	Ø dutinky v mm	Bm na roli	JE = kus	Kód
12,7	0,40	110	406	3 000	1	VAC 0047
12,7	0,50	137	406	2 500	1	VAC 0032
12,7	0,65	175	406	2 500	1	VAC 0020
12,7	0,85	288	406	1 500	1	VAC 0048
16,0	0,50	190	406	2 000	1	VAC 0019
16,0	0,60	220	406	2 000	1	VAC 0006
16,0	0,85	335	406	1 300	1	VAC 0049



Odvíjecí vozík

Pojízdný odvíjecí vozík na
vázací pásku (PP/PET)

- Robustní kovová konstrukce s nastavitelným uchycením role
- Vhodný pro role s průměrem dutinky 200, 280 a 406 mm
- Snadná manipulace díky gumovým kolečkům a brzdě odvíjení
- Zásobník na nástroje a spony



S nastavitelným uchycením pro role s průměrem dutinky 200, 280 a 406 mm



Kód OVC 0002

Ochrana hran-plastové rohy

Slouží k ochraně hrany krabice a zafixování vázací pásky.

- Optimálně přilnou díky 40 mm široké plastové plošce
- Zabraňují sklouznutí stahovací pásky
- Dodáváme s trnem nebo bez trnu




Ochrana hran-plastové rohy			
Provedení	Šířka v mm	JE = kus	Kód
① s trnem	40	2 000	ORC 0014
② bez trnu	40	2 000	ORC 0013

Papírové ochranné hrany

Optimální ochrana hran ze stabilní
hladké lepenky

- V různých provedeních:
 - Jako plný profil – se samolepicím proužkem nebo bez (1 a 2)
 - Rýhované, ploché lišty, které lze přehnout (3)
 - Se zářezy, k flexibilnímu použití na rohy a oblé tvary (4)
- Na přání dodáváme také v jiných velikostech a provedeních



Typ ①
Hotové úhlové profily pro rovné hrany



Typ ②
Se samolepicím proužkem pro snadné uchycení



Typ ③
Rýhované, lze upravit do potřebného úhlu




Typ ④
Se zářezy, lze použít na rohy a oblé tvary

Současně si přibjednejte



Vázací pásku, viz s. 42



Papírové ochranné hrany, hladká lepenka, tloušťka 3 mm

Provedení lišty	Délka v mm	Šířka v mm*	JE = kus	Kód
① Předem připravený úhel	1 100	50 / 50	50	ZPC 0053
① Předem připravený úhel	750	50 / 50	25	ZPC 0054
② Samolepicí	1 100	50 / 50	50	ZPC 0052
③ Rýhované, lze přehnout	900	50 / 50	25	ZPC 0058
③ Rýhované, lze přehnout	700	50 / 50	25	ZPC 0057
④ Zářezy	1 200	50 / 50	25	ZPC 0056


Papírové ochranné hrany, hladká lepenka, tloušťka 2 mm

⑤ Předem připravený úhel	100	50 / 50	1 250	ZPC 0055
--------------------------	-----	---------	-------	----------


*Vnější rozměry

Plastové palety

Stabilní odlehčené palety pro převoz zboží



600 x 800 mm



800 x 1 200 mm



800 x 1 200 mm
Paleta pro těžký náklad

- Odolné vůči hmyzu, bakteriím a plísním
- Vhodné i pro vysoké regály
- Přístupné ze 4 stran (s výjimkou ZPC0089)
- Šetří místo při uskladnění, jsou stohovatelné (s výjimkou ZPC0090)
- Výrobky č. ZPC0036 a ZPC0090 s protiskluzovou hranou
- Rezistentní vůči kyselinám, tukům, rozpouštědlům a parnímu čištění
- Nehrozí nebezpečí zranění o třísky nebo hřebíky
- Ze 100% recyklovaného materiálu

Šířka v mm	Délka v mm	Rozměr palety	Nosnost dyn. v kg	Nosnost stat. v kg	JE = kus	Kód
600	800	1/2 Euro	500	2 000	5	ZPC 0089
800	1 200	1 Euro	600	2 400	5	ZPC 0036
800	1 200	1 Euro	1 000	4 000	5	ZPC 0090

Inka paleta

Lehká a robustní jednocestná paleta

- Superlehká paleta z recyklovaného materiálu
- Snadno stohovatelná
- Uzavřená plocha dna zamezuje znečištění zespodu
- Úspora skladovacího prostoru a nákladů
- Žádné poplatky za výměnu nebo pronájem, jedná se o jednocestné palety
- Nízká hmotnost šetří náklady na přepravu a usnadňuje manipulaci
- Pozor: Nehodí se pro páskování ocelovou páskou



Inka palety
stohovatelné, oproti europaletám
šetří místo

Bez dodatečné úpravy vyhovují dovozním předpisům
všech zemí s IPPC-ISPM 15

Šířka v mm	Délka v mm	Rozměr palety	Nosnost v kg	JE = kus	Kód
400	600	1/4 Euro	250	5	ZPC0031
600	800	1/2 Euro	500	5	ZPC0032
800	1 200	1 Euro	900	5	ZPC0034
1 000	1 200	Průmysl*	900	5	ZPC0035

*Průmyslová paleta

Palety pro vyšší zatížení (nosnost 1 250 kg) v euroformátu k dodání na přání

Navíc



Vázací páska, s. 42 a dále



Modulové krabice, s. 7



Paletové kontejnery, s. 6

Euro-/dřevěné palety

Osvědčený standard

- Také se značkou kvality EPAL a standardem IPPC
- Na požádání dodáme v řadě velikostí a zátěžových skupin, ať už v provedení euro nebo na míru





Rozměry D x Š x V (v mm)	Rozměr palety	Zatížitelnost (cca) v kg staticky	Zatížitelnost (cca) v kg dynamicky	Typ	Váha (cca) na kus	kus/pal.	Kód
1 200 x 800 x 130	1 Euro	500	400	Jednocestná, použitá	11	23	ZPC 0075
1 200 x 800 x 144	1 Euro	4 100	1 100	Nová	20	15	ZPC 0069
1 200 x 800 x 144	1 Euro	4 100	1 100	Použitá	20	15	ZPC 0070

Kontejner z překližky

Bez úpravy lze použít po celém světě

- Rychlá montáž díky zámkovému systému bez použití hřebíků nebo šroubů
- Stabilní 6 mm silná březová překližka
- Oproti masivu úspora hmotnosti až 50 %
- Úspora nákladů na skladování a zpětný odběr
- Schválení pro přepravu po silnici, železnici, letadlem a lodí
- K dostání také se schválením UN I, II a III pro přepravu nebezpečného nákladu

Jednoduché uzavírání bez šroubů nebo hřebíků



Dodávka v plochem, rozloženém stavu – úspora místa

Bez dodatečné úpravy vyhovují
dovozním předpisům všech zemí s
IPPC-ISPM 15

Kontejner z překližky, 3-dílný skládací nízkoobjemový kontejner						
Délka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	Váha v kg	Ks/ pal.	JE = kus	Kód
380	280	250	3,2	25	1	ZPC 0043
400	300	380	4,4	25	1	ZPC 0044
580	380	380	6,0	25	1	ZPC 0045
650	520	420	9,0	25	1	ZPC 0046

Kontejner z překližky, 3-dílný skládací kontejner o velikosti 1/2 europalety						
780	580	587	13,0	50	1	ZPC 0047

Kontejner z překližky, 3-dílný skládací kontejner o velikosti europalety						
1 180	780	500	18,2	50	1	ZPC 0048
1 180	780	750	22,3	50	1	ZPC 0049
1 180	780	1 000	26,6	50	1	ZPC 0050

Dřevěný rámový systém


Flexibilní a úsporné řešení pro přepravu a zasílání zboží

- Extrémně úsporné díky univerzálnímu a opakovanému použití
- Šetří náklady na skladování a zpětný odběr, nezabírá mnoho místa – ve složeném stavu uspoří až 85 % místa
- Obzvláště snadná manipulace
- S nastavitelnou výškou v odstupu po 200 mm
- Tloušťka stěny 20 mm
- Vysoká zatížitelnost a stabilita rohů díky ocelovému kování
- Odolné vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
- Obzvláště šetrné k životnímu prostředí



Dodávka bez europalety

Výhoda




Montáž je snadná a rychlá, zvládne ji jedna osoba



S nastavitelnou výškou v odstupu po 200 mm

Dodáváme také rohy pro dřevěný
rámový systém – zavolejte nám!



Dřevěný rámový systém					
Typ	Délka v mm	Šířka v mm	Výška v mm	JE = kus	Kód
Rám	800	600	195	1	ZPC 0091
Víko	800	600	8	1	ZPC 0092
Rám	1 200	800	200	1	ZPC 0041
Víko	1 200	800	8	1	ZPC 0042

Aku - páskovač BXT 2

Pro rychlé páskování přímo na místě

- Šířka pásky: 9 až 16 mm (PP/PET)
- Li-Ion akumulátory BOSCH s dlouhou životností, bez obsahu těžkých kovů
- Nastavitelné 3 různé možnosti:
 - 1. Ruční napnutí pásky a její svaření na stisknutí tlačítka
 - 2. Automatické napnutí pásky a její svaření na stisknutí tlačítka
 - 3. Plně automatické napnutí pásky, její svaření a odříznutí na stisknutí tlačítka
- Upínací sílu a dobu svařování lze ve více stupních nastavit elektronicky
- 100% nabití po 30 sekundách; aktivní systém chlazení zvyšuje životnost akumulátoru a zabráňuje přehřátí během nabíjení
- Fóliová klávesnice a indikátor nabíjení
- Napětí až 2 500 N



Akumulátorový páskovač vázací pásky včetně nabíječky a akumulátoru



Přístroj lze používat také ve svislém směru

Kód

PNC 0019


Napínací a páskovací přístroje

Pro vodorovné páskování PP páskou

- Osvědčený nástroj pro cenově výhodné použití
- Napínání, uzavření a odřezání jedním nástrojem
- K dispozici pro PP vázací pásky široké 13 mm a 16 mm



1000 krát osvědčený multifunkční přístroj k napínání, uzavření a odřezání pásky



Zaveďte pásku, na jednom konci ji zafixujte, nasuňte na ni sponu a stiskněte. Nakonec odřízněte konec pásky – hotovo.

Napínací a páskovací přístroje

Pro 13mm plastovou pásku

Kód PRC0047

Pro 16mm plastovou pásku

Kód PNC 0006

Kovové spony si raději hned přiojednejte!

Uzavírací spony, pozinkované a hladké		
Šířka v mm	JE = kus	Kód
13	1 000	ZAC 0005
16	1 000	ZAC 0011

Ocelový rudl

- Lakovaný šedou barvou
- Gumové bezpečnostní rukojeti
- Nosnost: cca 350 kg
- Ocelový chránič kol
- Pevná lopata: 285 × 240 mm s koly plněnými vzduchem: 260 × 85 mm
- Celková výška: 1 380 mm
- Celková šířka: 485 mm
- Hmotnost: 14,4 kg



Kód

DPC 0017

Vozík na nábytek s gumovými kolečky

- Nepostradatelný pro přepravu těžkých předmětů
- Nosnost až 300 kg
- Hladká gumová kolečka Ø 100 mm
- 4 otočná kolečka
- Velikost: 350 × 600 mm



Kód

PMC 0008

Duplex-horizontální odvíječ s nožem

Na role papíru a fólie

- Bezpečný systém řezání
- Solidní konstrukce s brzdou
- 4 zajišťovací kolečka
- Úspora času a nákladů – k dispozici jsou dvě role materiálu
- Lze dodat také se dvěma řezacími zařízeními



Další provedení na vyžádání.


Kód PRC 0055

Technická data:	
Šířka řezu:	1 250 mm
Max. průměr horní role:	800 mm
Max. průměr dolní role:	400 mm
Zatížitelnost horní role:	60 kg
Zatížitelnost dolní role:	150 kg

Plastová ochranná síť

Chrání citlivé povrchy, např. při k sobě přiléhajících produktech

- Vhodné pro výrobky o průměru 10 až 220 mm
- Snadno se přetahují a dobře se přizpůsobí
- Snižuje se nebezpečí zranění
- Odolné vůči většině kyselin a rozpouštědel
- Šetrné k pokožce
- Dodáváme jako nekonečný rukáv, který lze stříhat podle potřeby



Použití



Plastová ochranná síť na roli					
Vhodné pro Ø v mm	Délka v bm	Barva	g/bm	JE = kus	Kód
od 10 - 20	250	oranžová	13	1	PSC 0001
od 20 - 50	250	modrá	22	1	PSC 0005
od 20 - 50	250	neutrální	15	1	PSC 0002
od 40 - 60	150	žlutá	40	1	PSC 0006
od 50 - 100	100	neutrální	50	1	PSC 0003
od 80 - 130	100	červená	60	1	PSC 0007
od 140 - 220	150	zelená	50	1	PSC 0004

Protiskluzový papír/podložka

Ke stabilizaci nejrůznějších produktů

- Protiskluzový papír:
 - Silný papír s protiskluzovou vrstvou na obou stranách
 - Uspodňuje manipulaci s paletami v rámci podniku
 - Slouží jako ochrana povrchu
- Protiskluzová podložka:
 - Zvyšuje tření mezi nákladem a ložnou plochou a snižuje tahovou sílu potřebnou při diagonálním zajišťování



Protiskluzový papír				
Šířka v mm	Délka v mm	Gramáž papíru g/m2	JE = kus	Kód
740	1 140	65	250	ZPC 0006
740	1 140	100	250	ZPC 0005

Na roli

Rozměr si upravíte podle Vašeho přání
Rozměry: 5 000 x 250 x 8 mm
(JE = 1 role)

Kód ZPC 0026

Přířezy

Čtyři přířezy, každý o rozměrech:
100 x 200 x 8 mm
(JE = 1 sada á 4 kusy)

Kód ZPC 0027

Bezpečnostní pečetící páska/etikety

Signalizují neoprávněné otevření nebo manipulaci s obalem

- Ochrana zboží, jež podléhá bezpečnostnímu riziku
- Po odlepení zanechává viditelné stopy
- Odolává extrémním teplotám a UV záření



Individuální potisk na vyžádání

Bezpečnostní pečetící páska				
Šířka v mm	Délka v bm	Barva pásy	JE = kus	Kód
38	50	modrá	1	SPC 0019
50	50	modrá	1	SPC 0015
50	50	červená	1	SPC 0016

Bezpečnostní etikety				
Formát v mm	Počet etiket na roli	Barva etiket	JE = kus	Kód
30 x 40	500	modrá	1	ETC 0040
50 x 32	500	modrá	1	ETC 0041

Shock indikátory

Pro použití u zboží citlivého na naklonění

- Ověřitelnost dodržení manipulačních předpisů
- Argument pro výběr dopravce nebo přepravní trasy
- Zjištění času, místa a osoby zodpovědné za poškození při přepravě
- Snížení výskytu poškození při přepravě

Informace o výrobku na vyžádání.
Kontaktujte nás!



Aktivované indikátory se natrvalo zbarví červeně

Samovázací páska

- Jednorázové plastové uzavírací pásy
- Univerzální uzávěr patentovaný na celém světě, lze znovu otevřít jedině po zničení (rozstřížení)



Samovázací páska					
Délka v mm	Šířka v mm	Max. Ø svazku v mm	Utahovací síla v N (min.)	JE = kus	Kód
140	3,6	35	130	1 000	PAC 0002
200	4,8	50	220	1 000	PAC 0003
290	4,8	79	220	100	PAC 0004
360	4,8	103	220	100	PAC 0005

Samovázací páska plastová a drátěná

- Opakovaně použitelné, lze je uzavírat ručně
- Dva otvory pro zavěšení smyčky
- Vhodné k uzavírání pytlů a sáčků



Samovázací páska plastová				
Délka v mm	Průměr v mm	Utahovací síla v N (min.)	JE = kus	Kód
120	3,5	130	1 000	PAC 0006
180	3,5	150	1 000	PAC 0008

Samovázací páska drátěná		
Délka v mm	JE = kus	Kód
120	1 000	PAC 0007

Co je dobré vědět o ochraně proti korozi pomocí VCI

Co je to VCI a jak chrání proti korozi?

VCI je zkratka pro Volatile Corrosion Inhibitor, což znamená těkavý inhibitor koroze. Za účelem ochrany proti korozi se z příslušného nosného materiálu (fólie, papír apod.) odlučují molekuly VCI v podobě výparů a ty se usazují na povrch kovu. Tím se vytváří neviditelná ochranná vrstva (monomolekulární film), která funguje jako bariéra mezi kovem a korozivními činiteli.



Důležité

Ochrana proti korozi metodou VCI je

- Jednoduchá, obal současně slouží jako ochrana proti korozi
- Spolehlivá, protože molekuly VCI se dostanou i do nejmenších mezer, dutin a otvorů
- Čistá, protože nejsou zapotřebí žádné nádrže a přístroje k aplikaci přípravku, odpadá také čas potřebný k odkapání, resp. schnutí
- Neškodná, VCI je šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelný
- Rychlá, k nasycení objemu balení dochází v minimálním čase

VCI chrání produkty jak v přímém kontaktu, tak i z určité vzdálenosti. K ochraně objemu 1 m³ postačí několik miligramů VCI. Vzdálenost mezi VCI a kovem by neměla přesáhnout 30 cm. Vzduchotěsné balení zamezuje úniku molekul.

Speciální řešení:

- VCI fólie odolné vůči UV záření
- VCI strečové fólie
- Pevné smršťovací VCI fólie
- Antistatické VCI fólie
- ESD VCI fólie pro elektronické součástky

Máte zájem o některé ze speciálních řešení?
Kontaktujte nás!

Rejstřík

A Aku - páskovač BXT 2	47	Klopová krabice, 7-vrstvá vlnitá lepenka	6	Odvíječ PP-filmu	19	Ruční odvíječ stretch fólie	36
Balící papír a hedvábný balící papír	34	Kontejner z překližky	46	Ochrana hran-plastové rohy	44	Ruční stretch fólie, Standard	36
Balící papír archy	34	Krabice k zasilání pořadačů, teleskopická	15	Ochrana proti korozi metodou VCI	50	Ruční stretch fólie, TP-HPS	36
Bezpečnostní pečeti pásky a etikety	49	Krabice na nebezpečný náklad	11	Ochranný profil z pěnové hmoty	33	S Sáček zatahovací provázkem	38
Bublínková fólie 2-vrstvá, 35, 50 a 70 µ	31	Krabice na oděvy	16	P PadPak - systémy na výrobu polstro-	30	Sáčky z bublinkové fólie	37
Bublínková fólie	32	Krabice na spisy	16	vání z papíru		Samolepicí páska, vysoce transpar.	26
Bublínková fólie 3-vrstvá, 75 µ a 90 µ	31	Krabice s nasazovacím víkem	10	Paletový kontejner	6	Samovázací páska	49
Bublínková fólie antistatická	32	Krabice s nasazovacím víkem ze strojní		Papírová lepicí páska	25	Samovázací páska plastová a drátěná	49
Bublínková fólie kaširovaná	32	hladké lepenky	9	Papírové ochranné hrany	44	SHOCK indikátory	49
Bublínková fólie s velkými nopy	32	Krabice z vlnité lepenky	10	Pěnová fólie	33	Stěhovací krabice	16
Bublínková fólie v zásobníku	33	Krepová lepicí páska	26	PE-plochá a ochranná fólie	37	Stolní odvíječ	42
Bublínkové obálky	21	Křížový obal, dvoudílný	18	PE-plochy sáček, 25 µ	38	Stroje na výrobu polstrování z papíru	29
Dárková krabice na láhve „Unicolor“	14	LDPE obal ze smršťovací fólie	40	PE-plochy sáček, 50 µ a 100 µ	38	Stroje na výrobu vzduchových polštářků	28
Dřevěný rámový systém	46	Lepicí páska	22	PE-pytl na odpad, Premium	41	Strojní stretch fólie, TP-Standard	35
Duplex-horizont. odvíječ s nožem	48	Mini stretch fólie	35	Plastová ochranná síť	48	Strojní stretch fólie, TP-MPS	35
Euro-/dřevěné palety	45	Modulové krabice z 3-vrstvé a 5-vrstvé		Plastové palety	45	Textilní lepicí páska tesa 4665	27
Filamentová lepicí páska	27	vlnité lepenky	7	Podlahová lepicí páska	27	Textilní lepicí páska tesa duct 4662	27
FillPak - systémy na výr. výplní z papíru	29	Napínací a páskovací přístroje	47	Polyesterová-/PET/-vázací páska	42	TP-Comfort	13
Fixační materiál Sizzle-Pak	14	Nekonečná vlnitá lepenka (Fan Fold)	7	PP a PVC-lepicí páska tesa, tichá	22	TP-Easy	13
Flis na ochranu podlahy	16	O Obal na kalendáře	18	PP a PVC-potitěné lepicí pásky s Vaším		TP-Twins	13
Hadlicová fólie	37	Obal na knihy Drehfix s nebo bez		vlastním potiskem	24	V Vázací set „Händy“	43
HDPE-pytl s postranními sklady	40	samolepicího uzávěru	18	PP-film na ochranu adres s odvíječem	19	Vázací set, zásobník	43
Inka paleta	45	Obal na média Gigafix	18	PP-lepicí páska	23	Vlnitá lepenka v roli	34
K Klopová krabice dlouhá s podélným		Obal pro dárkovou krabici	14	PP-lepicí páska, tichá	23	Vozík na nábytek s gum. kolečky	47
otvorem	8	Obal s nopovanou pěnou	11	PP-páska pro vázací stroje	42	Výstražné lepicí pásky	24
Klopová krabice na pořadače DuoPack	15	Obálka polstrovaná K-Pack	21	PP-vázací páska, malá role	42	Z Zasilací box Mediapac	17
Klopová krabice pro dlouhé zboží, 3-vrstvá		Obálka z hladké lepenky	21	PP-vázací páska, velká role	43	Zasilací krabice na láhve	14
vlnitá lepenka	8	Obálka z vlnité lepenky	20	Proložky	7	Zasilací krabice na dopisy maxi	12
Klopová krabice pro těžké zboží	6	Obálky na dokumenty	19	Prošívání balící deka	16	Zasilací krabice na pořadače	15
Klopová krabice Ruck-Zuck se samoskl.		Obálky z fólie	20	Protiskluzový papír/podložka	48	Zasilací obal na média Multiwell	17
dnem	9	Oboustranná lepicí páska	26	Překrývací fólie na palety	40	Zasilací obal na média Packbox	17
Klopová krabice s odklápěcím víkem	12	Oboustranná veletřžní lepicí páska	26	PVC-lepicí páska	23	Zasilací pouzdro Tripac	20
Klopová krabice, 3-vrstvá vlnitá lepenka	4	Ocelový rudl	47	Quickbox	12	Zasilací tubus	20
Klopová krabice, 5-vrstvá vlnitá lepenka	5	Odvíjecí vozík	44	Ruční odvíječ lepicí pásky	25	Zipové sáčky	39


O krok napřed díky optimalizaci a servisu – to Vám zaručíme

Vyšší efektivita a hospodárnost balícího materiálu a s tím spojených procesů

- Přejít ke standardním řešením tam, kde je individuální přístup zbytečný a příliš nákladný
- Snížení nákladů na skladování díky omezení rozmanitosti používaných obalů a s tím spojené snížení nákupních cen kvůli navýšení množství jednoho druhu obalu
- Zvýšení pracovního kapitálu díky naskladnění a just-in-time dodání

Náš servis – Váš krok napřed

- Analýza Vaší stávající situace (produkty, používané obaly, procesy týkající se nákupu, balení a logistiky)
- Zpracování návrhů pro optimalizaci procesů a nákladů
- Prezentace návrhů opatření a potenciálních úspor



Vše pro perfektní balení

Kartonáže, lepicí pásy, etikety, fólie, plnicí a ochranné materiály a mnoho dalšího

**Najdeme řešení podle Vašim požadavků.
Sjednejte si schůzku již nyní:
Telefon +420 311 517 304**



Kontakt:


TransPak CZ s.r.o.
K Vypichu 1308/b
252 19 Rudná u Prahy
Telefon +420 311 517 304



TransPak
Kvalitní balicí materiály



Hlavní sídlo pro Německo



Rudná u Prahy

Hlavní sídlo pro
Českou republiku

Reinach

Hlavní sídlo pro Švýcarsko

Vídeň

Hlavní sídlo pro Rakousko